

PÉRGOLAS

PERGOLAS

PERGOLAS

PERGOLEN

PÉRGULAS

# Pérgolas

Eva  
Luna  
Novo  
Asgard  
Radian  
Smooth  
Nian  
Adara  
Argus  
Berlian  
Deneb  
Kairos  
Kassia  
I-R114  
I-R230  
I-R600



**IASO**



PÉRGOLAS

PERGOLAS

PERGOLAS

PERGOLEN

PÉRGULAS

*real outdoor  
indoor life*

Las pérgolas IASO son sinónimo de funcionalidad, calidad y confort. Seguimos las últimas tendencias del diseño y la tecnología para transformar cualquier espacio en un ambiente acogedor, sea cual sea su dimensión. Los modelos son personalizados; todas las pérgolas se adaptan también a los gustos y las necesidades del usuario.

IASO pergolas are synonymous with functionality, quality and comfort. We follow the latest trends in design and technology to convert any space, whatever its size may be, into a cosy environment. Since these models are customizable, all the pergolas can be adapted to the tastes and needs of each user.

Les pergolas IASO sont synonymes de fonctionnalité, qualité et confort. Nous suivons les dernières tendances du design et de la technologie pour transformer tout espace en un endroit accueillant, quelle que soit sa taille. Les modèles sont personnalisés; toutes les pergolas s'adaptent ainsi aux goûts et aux besoins de leur utilisateur.

Die Pergolen von IASO entsprechen hohen Ansprüchen an Funktionalität, Qualität und Wohnlichkeit. In modernem Design und mit der modernsten Technologie verleihen sie jedem noch so kleinen Raum eine angenehme und gemütliche Atmosphäre. Da es sich um Modelle handelt, die individuell gestaltet werden können, können diese Pergolen an den Geschmack und die Bedürfnisse jedes Benutzers angepasst werden.

As pérgulas IASO são sinónimo de funcionalidade, qualidade e comodidade. Acompanhamos as últimas tendências em design e tecnologia para converter qualquer espaço, seja qual for a área, num ambiente acolhedor. Ao tratar-se de modelos personalizáveis, todas as pérgulas se podem-se adaptar aos gostos e necessidades de cada utilizador.



Eva	4
Luna	6
Novo	8
Asgard	10
Radian	12
Smooth	14
Nian	16
Adara	18
Argus	20
Berlian	22
Deneb	24
Kairos	26
Kassia	28
I-R114	30
I-R230	32
I-R600	34

■ Pergola de lona móvil, con motorización accionada mediante mando a distancia. Dotada de un sistema de transmisión directa para asegurar un desplazamiento rápido de la lona.

■ Mobile canvas pergola, with motor operated by remote control. It is equipped with a direct drive system to ensure rapid movement of the canvas.

■ Pergola à toile mobile, motorisée, télécommandée, équipée d'un système de transmission directe afin de garantir un déplacement rapide de la toile.

■ Pergola mit einem mobilen Markisentuch, das mit einem ferngesteuerten Motor und einer Direktübertragung ausgestattet ist, damit ein schnelle Bewegung des Tuchs gewährleistet ist.

■ Pergola de lona móvel, com motor acionado através de comando à distância com um sistema de transmissão direta para assegurar uma deslocação rápida da lona.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio. (Colores pág. 39)
- Control remoto motorizado
- Con tejadillo
- Fijación frontal o a techo

## FEATURES

- Frame in aluminium. (Colours p. 39)
- Motorized remote control
- With canopy
- Front or roof mounting

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium. (Coloris p. 39)
- Motorisée et radiocommandée
- Auvent
- Fixation avant ou plafond

## TEJIDOS

- Materiales: Como primera opción Buram (exclusiva de IASO) y como segunda Magic Fr. Otros tejidos consultar
- Colores estándares: Blanco, marfil, gris perla

## FABRICS

- Materials: Buram is the first option (IASO exclusive) and Magic Fr. is the second. Other colours on request
- Standard colours: White, ivory, pearl grey

## TISSUS

- Matériaux : Première option, Buram (exclusivité IASO). Deuxième option, Magic Fr. Pour d'autres tissus, n'hésitez pas à nous demander
- Coloris standards : Blanc, ivoire, gris perle

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS


- Control remoto de la iluminación LED (accionamiento e intensidad)
- Lámpara Aerofoil
- Perfil canalón&pilar
- Cerramiento perimetral cortina de cristal
- Cerramiento mamparas fijas o elevables
- Cerramiento con cortina Clausa
- Iluminación
- Doble techo
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Mobiliario
- Sensor de lluvia y temperatura

## ADDITIONAL OPTIONS

- LED lighting remote control (operation and intensity)
- Aerofoil slats
- Gutter and column section
- Glass curtain perimeter enclosure
- Fixed or moveable enclosure partitions
- Enclosure with Clausa curtain
- Lighting
- Double top
- Audio
- Heating
- Platform
- Furniture
- Rain and temperature sensor

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Contrôle de l'éclairage à LED par télécommande (manœuvre et intensité)
- Lame Aerofoil
- Profilé gouttière et pilier
- Fermeture périphérique par store PVC transparent
- Fermeture par panneaux fixes ou relevables
- Fermeture par rideau Clausa
- Éclairage
- Double-toit
- Sonorisation
- Chauffage
- Estrade
- Mobilier
- Capteur de pluie et température



## MERKMALE

- Struktur aus Aluminium. (Farben S. 39)
- Motorisierte Fernbedienung
- Mit Schutzdach
- Front- oder Dachbefestigung

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura de alumínio. (Cores pag. 39)
- Controlo remoto motorizado
- Com cobertura
- Fixação frontal ou ao teto

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSÕES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Una guía: 300 cm > 450 cm
- Dos guías: 450 cm > 900 cm
- Tres guías: 900 cm > 1.300 cm
- Salida máxima 600 cm

## STOFFE

- Materialien: Als erste Wahl Buram (nur bei IASO) und als zweite Wahl Magic Fr. Weitere Gewebe auf Anfrage
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, perlgrau

## TECIDOS

- Materiais: Como primeira opção Buram (exclusivo IASO) e como segunda Magic Fr. Para outros tecidos, consultar
- Cores standard: Branco, marfim, cinzento, pérola

- One guide: 300 cm > 450 cm
- Two guides: 450 cm > 900 cm
- Three guides: 900 cm > 1.300 cm
- 600 cm maximum extension

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- Ferngesteuerte LED-Beleuchtung (Start und Intensität)
- Lamellenprofil
- Regenrinnenprofil & Pfosten
- Perimetrale Seitenwände aus Glas
- Seitenverkleidung als feste oder erhöhbare Trennwände
- Seitenwände mit Behang Clausa
- Beleuchtung
- Doppeldach
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Bodenverkleidung
- Möbel
- Sensor für Regen und Temperatur

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Controlo remoto da iluminação LED (ligar/desligar e intensidade)
- Lâmina aerofoil
- Perfil algeroz e pilar
- Fecho de perímetro com cortina de vidro
- Fecho com divisórias fixas ou eleváreis
- Fecho com cortina Clausa
- Iluminação
- Teto Duplo
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Mobiliário
- Sensor de chuva e temperatura

- Ein Schiene: 300 cm > 450 cm
- Zwei Schienen: 450 cm > 900 cm
- Drei Schienen: 900 cm > 1.300 cm
- Maximale Ausladung 600 cm

- Um guia: 300 cm > 450 cm
- Dois guias: 450 cm > 900 cm
- Três guias: 900 cm > 1.300 cm
- Saída máxima 600 cm

# LUNA


■ Pergola autoportante de lona móvil curvada. Proporciona una avanzada solución permitiendo utilizar áreas de exterior en cualquier condición climatológica. El sistema está fabricado a medida usando perfiles de aluminio de alta calidad, lacados mediante recubrimiento en polvo que proporciona un excelente rendimiento para uso exterior.

■ Self-supporting pergola with curved mobile canvas. It provides an advanced solution which can be used in exterior areas in all weather conditions. The system is custom-made using high-quality powdercoated aluminium sections, which provides excellent performance for outdoor use.

■ Pergola à toile retractable courbe autoportante. Une solution moderne permettant d'utiliser les espaces extérieurs par tout temps. Le système est fabriqué sur mesure à partir de profilés en aluminium haut de gamme laqués d'un revêtement de poudre qui lui confère une performance exceptionnelle pour un usage extérieur.

■ Pergola mit mobiler, gewölbter, freistehender Überdachung. Eine fortschrittliche Technologie, da sie in Außenflächen unter allen klimatischen Bedingungen eingesetzt werden kann. Das System wird durch hochwertige Aluminiumprofile mit pulverbeschichteter Lackierung nach Maß hergestellt, die hervorragend für den Einsatz in Außenflächen geeignet ist.

■ Pérgula curvada de lona móvil autoportante. Proporciona uma solução avançada garantindo utilização de áreas exteriores em quaisquer condições climáticas. O sistema fabrica-se por medida e utiliza perfis de alumínio de alta qualidade, lacados através de revestimento polverizado que garante um excelente conforto para utilização exterior.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio (Colores pág. 39)
- Control remoto motorizado
- Guías curvadas
- Canalón frontal y posterior integrado
- Autoportante

## TEJIDOS

- Materiales: Como primera opción Buram (exclusiva de IASO) y como segunda Magic Fr. Otros tejidos consultar
- Colores estándares: Blanco, marfil, gris perla

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Control remoto de la iluminación LED (accionamiento e intensidad)
- Lámina aerofoil
- Cerramiento perimetral cortina de cristal
- Cerramiento mamparas fijas o elevables
- Cerramiento con cortina Clausa
- Iluminación
- Doble techo
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Mobiliario
- Sensor de lluvia y temperatura

## FEATURES

- Frame in aluminium (Colours p. 39)
- Motorized remote control
- Curved guides
- Integrated front and rear gutter
- Self-supporting

## FABRICS

- Materials: As a first option, Buram (an IASO exclusive). Second, Magic Fr. Other colours on request
- Standard colours: White, ivory, pearl grey

## ADDITIONAL OPTIONS

- LED lighting remote control (operation and intensity)
- Aerofoil slats
- Glass curtain perimeter enclosure
- Fixed or moveable enclosure partitions
- Frameless sliding enclosure
- Enclosure with Clausa curtain
- Lighting
- Double top
- Audio
- Heating
- Platform
- Furniture
- Rain and temperature sensor

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium (Coloris p. 39)
- Motorisé et radiocommandé
- Glissières courbes
- Gouttières avant et arrière intégrées
- Autoportante

## TISSUS

- Matériaux : Première option, Buram (exclusivité IASO). Deuxième option, Magic Fr. Pour d'autres tissus, n'hésitez pas à nous demander.
- Coloris standards : Blanc, ivoire, gris perle

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Contrôle de l'éclairage à LED par radiocommande (manœuvre et intensité)
- Lame aerofoil
- Fermeture périphérique par store PVC transparent
- Fermeture par panneaux fixes ou relevables
- Fermeture par panneaux coulissants sans châssis
- Fermeture par rideau Clausa
- Éclairage
- Double-toit
- Sonorisation
- Chauffage
- Estrade
- Mobilier
- Capteur de pluie et température



## MERKMALE

- Struktur aus Aluminium. (Farben S. 39)
- Motorisierte Fernbedienung
- Schienenführung im Bogen
- Eingebaute Regenrinne im vorderen und hinteren Bereich
- Freistehend

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura de alumínio (Cores pag. 39)
- Controlo remoto motorizado
- Guias onduladas
- Algoroz frontal e posterior integrado
- Independente

## STOFFE

- Materialien: Als erste Wahl, Buram (nur bei IASO). Zweite Wahl, Magic Fr. Weitere Gewebe auf Anfrage
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, perlgrau

## TECIDOS

- Materiais: Como primeira opção, Buram (exclusivo IASO). Como segunda, Magic Fr. Para outros tecidos, consultar
- Cores standard: Branco, marfim, cinzento, pérola

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- Ferngesteuerte LED-Beleuchtung (Start und Intensität)
- Lamellenprofil
- Perimetrale Verglasung der Seitenwände
- Seitenverkleidung als feste oder erhöhbare Trennwände
- Schiebewände ohne Rahmen
- Seitenwände mit Behang Clausa
- Beleuchtung
- Doppeldach
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Bodenverkleidung
- Möbel
- Sensor für Regen und Temperatur

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Controlo remoto da iluminação LED (ligar/desligar e intensidade)
- Lâmina aerofoil
- Fecho de perímetro com cortina de vidro
- Fecho com divisórias fixas ou eleváreis
- Fecho deslizante sem armação
- Fecho com cortina Clausa
- Iluminação
- Teto duplo
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Mobiliário
- Sensor de chuva e temperatura

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSIES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Una guía: 200 cm > 400 cm
- Dos guías: 400 cm > 800 cm
- Tres guías: 800 cm > 1.200 cm
- Cuatro guías: 1200 cm > 1.300 cm
- Salida máxima 1.100 cm

- One guide: 200 cm > 400 cm
- Two guides: 400 cm > 800 cm
- Three guides: 800 cm > 1.200 cm
- Four guides: 1.200 cm > 1.300 cm
- 1.100 cm maximum extension

- Un glissière : 200 cm > 400 cm
- Deux glissières : 400 cm > 800 cm
- Trois glissières : 800 cm > 1.200 cm
- Quatre glissières : 1.200 cm > 1.300 cm
- Avancée maximale 1.100 cm

- Ein schiene: 200 cm > 400 cm
- Zwei Schienen: 400 cm > 800 cm
- Drei Schienen: 800 cm > 1.200 cm
- Vier Schienen: 1.200 cm > 1.300 cm
- Maximale Ausladung 1.100 cm

- Um guia: 200 cm > 400 cm
- Dois guías: 400 cm > 800 cm
- Três guías: 800 cm > 1.200 cm
- Quatro guías: 1.200 cm > 1.300 cm
- Saída máxima 1.100 cm

■ Pergola de lona móvil. Un modelo que por sus características se integra en los contextos arquitectónicos más variados, particularmente en los modernos. Adosada a una pared de soporte crea un efecto muy decorativo, pues protege y decora con elegancia grandes espacios exteriores de viviendas y negocios. Solución perfecta para la lluvia o el sol.

■ Mobile canvas pergola. A model that due to its characteristics, integrates into the most varied architectural contexts, particularly in modern architecture. Attached to a support wall it creates a very decorative effect, protecting and elegantly decorating large outdoor areas in homes and businesses. The perfect solution for rain or sun.

■ Pergola à toile mobile. Grâce à ses caractéristiques, ce modèle s'intègre à des ambiances architecturales variées et notamment les plus modernes. Adossée à un mur, elle est très décorative et protège élégamment les grands espaces extérieurs d'habitations et de commerces. Solution parfaite pour la pluie et le soleil.

■ Pergola mit mobilem Markisentuch. Ein Modell, dass sich aufgrund der Merkmale in eine Vielfalt von architektonischen Umgebungen einfügt, besonders gut aber zu modernen Strukturen passt. Als Wandmontage ist sie eine schöne, elegante Dekoration für große Außenbereiche von Wohnhäusern und Geschäften. Die perfekte Lösung gegen Regen und Sonne.

■ Pérgula em lona móvel. Um modelo que pelas suas características, adapta-se a ambientes arquitetónicos mais variados, particularmente aos mais modernos. Colocada ao lado de parede de suporte tem um efeito muito decorativo, pois protege e decora com elegância, grandes espaços exteriores de moradias e comércio. Solução perfeita para a chuva ou para o sol.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio (Colores pág. 39)
- Puede cubrir hasta 130 m<sup>2</sup>
- Resistente a vientos de hasta 117 km/h dependiendo de las medidas de la pérgola
- Accionamiento mediante motor controlado a distancia
- Tejadillo

## TEJIDOS

- Materiales: Como primera opción Buram (exclusiva de IASO) y como segunda Magic Fr. Otros tejidos consultar
- Colores estándares: Blanco, marfil, gris perla

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Incorporación de lamas para ofrecer mayor sombra cuando la pérgola está recogida
- Sistema de iluminación LED-TEC con regulador de intensidad
- Soluciones con voladizo: con saliente, escalonada o en cuña
- Cerramiento perimetral cortina de cristal
- Cerramiento mamparas fijas o elevables
- Cerramiento con cortina Clausa
- Iluminación
- Doble techo
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Mobiliario
- Sensor de lluvia y temperatura

## FEATURES

- Frame in aluminium (Colours p. 39)
- It can cover up to 130 m<sup>2</sup>
- Resistant to winds of up to 117 km/h depending on the size of the pergola
- Remote-controlled operation
- Canopy

## FABRICS

- Materials: Buram is the first option (IASO exclusive) and Magic Fr. is the second. Other colours on request
- Standard colours: White, ivory, pearl grey

## ADDITIONAL OPTIONS

- Incorporation of slats to provide more shade when the pergola is retracted
- LED-TEC lighting system with dimmer
- Cantilever solutions: protruding, stepped or wedge
- Glass curtain perimeter enclosure
- Fixed or moveable enclosure partitions
- Enclosure with Clausa curtain
- Lighting
- Double top
- Audio
- Heating
- Platform
- Furniture
- Rain and temperature sensor

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium (Coloris p. 39)
- Peut couvrir jusqu'à 130 m<sup>2</sup>
- Résiste à des vents allant jusqu'à 117 km/h (selon les dimensions de la pergola)
- Manœuvre par moteur avec télécommande
- Auvent

## TISSUS

- Matériaux : Première option, Buram (exclusivité IASO) et deuxième option, Magic Fr. Pour d'autres tissus, n'hésitez pas à nous demander.
- Coloris standards : Blanc, ivoire, gris perle

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Pose de lames pour apporter plus d'ombre quand la toile est rétractée
- Système d'éclairage LED-TEC à variateur
- Solutions avec avancée : avec débord droit, dégradé ou à créneaux
- Fermeture périphérique par store PVC transparent
- Fermeture par écrans fixes ou relevables
- Fermeture par rideau Clausa
- Éclairage
- Double-toit
- Sonorisation
- Chauffage
- Estrade
- Mobilier
- Capteur de pluie et température



## MERKMALE

- Struktur aus Aluminium. (Farben S. 39)
- Sie kann bis zu 130 m<sup>2</sup> Fläche abdecken
- Windbeständig bis zu 117 km/Std. in Abhängigkeit von den Maßen der Pergola
- Antrieb durch einen ferngesteuerten Motor
- Schutzdach

## STOFFE

- Materialien: Als erste Wahl Buram (nur bei IASO) und als zweite Wahl Magic Fr. Weitere Gewebe auf Anfrage
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, perlgrau

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- Mit integrierten Lamellen, damit die Pergola im eingefahrenen Zustand mehr Schatten spendet
- Beleuchtungssystem LED-TEC mit Dimmschalter
- Lösungen mit Überstand: mit Vorsprung, in Stufen oder mit Keilelementen
- Perimetrale Seitenwände aus Glas
- Seitenverkleidung als feste oder erhöhbare Trennwände
- Seitenwände mit Behang Clausa
- Beleuchtung
- Doppeldach
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Bodenverkleidung
- Möbel
- Sensor für Regen und Temperatur

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura alumínio (Cores pag. 39)
- Pode abranger uma área de 130 m<sup>2</sup>
- Resistente a ventos até 117 km/h dependendo das medidas da pérgula
- Abertura/fecho por meio de motor controlado à distância
- Cobertura

## TECIDOS

- Materiais: Como primeira opção Buram (exclusivo de IASO) e como segunda Magic Fr. Para outros tecidos, consultar.
- Cores standard: Branco, marfim, cinzento, pérola.

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Incorporação de lâminas para proporcionar uma maior sobra quando a pérgula está recolhida
- Sistema de iluminação LED-TEC com um regulador de intensidade
- Soluções com braço de suporte: saliente, escalonado ou em cunha
- Fecho de perímetro com cortina de vidro
- Fecho com divisórias fixas ou eleváveis
- Fecho com cortina Clausa
- Iluminação
- Teto Duplo
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Mobiliário
- Sensor de chuva e temperatura

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSIES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Máximo de 1.300 cm de ancho por 700 cm de salida
- Una guía: 300 cm > 450 cm
- Dos guías: 450 cm > 900 cm
- Tres guías: 900 cm > 1.300 cm
- Salida máxima 700 cm

- Maximum 1.300 cm wide per 700 cm of extension
- One guide: 300 cm > 450 cm
- Two guides: 450 cm > 900 cm
- Three guides: 900 cm > 1.300 cm
- 700 cm maximum extension

- 1.300 cm de large et 700 cm d'avancée maximum
- Un glissière : 300 cm > 450 cm
- Deux glissières : 450 cm > 900 cm
- Trois glissières : 900 cm > 1.300 cm
- Avancée maximale 700 cm

- Maximal 1.300 cm Breite mit einer Ausladung von 700 cm
- Ein Schiene: 300 cm > 450 cm
- Zwei Schienen: 450 cm > 900 cm
- Drei Schienen: 900 cm > 1.300 cm
- Maximale Ausladung 700 cm

- Máximo de 1.300 cm de largura por 700 cm de saída
- Um guia: 300 cm > 450 cm
- Dois guias: 450 cm > 900 cm
- Três guias: 900 cm > 1.300 cm
- Saída máxima 700 cm

# ASGARD


■ Pergola con un sistema de cobertura móvil realizado a medida para la protección del sol y la lluvia. Idónea para instalar en estructuras preexistentes. Compuesta por una estructura de aluminio y una lona con cierre a empaquetamiento.

■ This pergola has a custom-made mobile covering system for protection against the sun and rain, suitable for installing in existing structures. Composed of an aluminium frame and canvas with an enclosure box.

■ Pergola à système de couverture mobile sur mesure pour protéger du soleil et de la pluie. Peut s'installer sur des structures adaptées préexistantes. Structure en aluminium et toile rétractable.

■ Pergola mit einer mobilen, maßgefertigten Überdachung zum Schutz gegen Sonne und Regen. Kann in bereits bestehende geeignete Strukturen installiert werden. Bestehend aus einer Struktur aus Aluminium und einem Faltdachsystem.

■ Pergola com um sistema de cobertura móvel feito à medida para proteção contra o sol e a chuva, adequado para estruturas já existentes. Composto por uma estrutura em alumínio e uma lona com fecho acondicionado.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio (Colores pág. 39)
- Solución adaptable a estructuras existentes de madera o acero
- Control remoto motorizado

## FEATURES

- Frame in aluminium (Colours p. 39)
- Adaptable solution for existing wood or steel structures
- Motorized remote control

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium (Coloris p. 39)
- Solution pouvant s'adapter sur des structures existantes en bois ou en acier
- Motorisé et radiocommandé

## TEJIDOS

- Materiales: Como primera opción, Buram (exclusiva de IASO). Como segunda, Magic Fr. Otros tejidos consultar
- Colores estándares: Blanco, marfil, gris perla

## FABRICS

- Materials: As a first option, Buram (an IASO exclusive). Second, Magic Fr. Other colours on request
- Standard colours: White, ivory, pearl grey

## TISSUS

- Matériaux : Première option, Buram (exclusivité IASO). Deuxième option, Magic Fr. Pour d'autres tissus, n'hésitez pas à nous demander.
- Coloris standards : Blanc, ivoire, gris perle

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS


- Iluminación LED
- Cerramiento perimetral cortina de cristal
- Cerramiento mamparas fijas o elevables
- Cerramiento con cortina Clausa
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Sensor de lluvia y temperatura
- Muebles

## ADDITIONAL OPTIONS

- LED lighting
- Glass curtain perimeter enclosure
- Fixed or moveable enclosure partitions
- Enclosure with Clausa curtain
- Audio
- Heating
- Platform
- Rain and temperature sensor
- Furniture

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Éclairage LED
- Fermeture périphérique par store PVC transparent
- Fermeture par écrans fixes ou relevables
- Fermeture par rideau Clausa
- Sonorisation
- Chaudage
- Estrade
- Capteur de pluie et température
- Mobilier



## MERKMALE

- Struktur aus Aluminium (Farben S. 39)
- Eine Lösung, die an bestehende Strukturen aus Holz oder Stahl angepaßt werden kann
- Motorisierte Fernbedienung

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura alumínio (Cores pag. 39)
- Solução adaptável a estruturas existentes de madeira ou aço
- Controlo remoto motorizado

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSÕES / SPANNWEITEN / DIMENÇÕES

- Máximas: 1.300 cm x 1.000 cm
- Maximum: 1.300 cm x 1.000 cm
- Maximales : 1.300 cm x 1.000 cm
- Maximal: 1.300 cm x 1.000 cm
- Máximas: 1.300 cm x 1.000 cm

## STOFFE

- Materialien: Als erste Wahl, Buram (nur bei IASO). Zweite Wahl, Magic Fr. Weitere Gewebe auf Anfrage
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, perlgrau

## TECIDOS

- Materiais: Como primeira opção, Buram (exclusivo de IASO). Como segunda, Magic Fr. Para outros tecidos, consultar.
- Cores standard: Branco, marfim, cinzento pérola

## ZUSATZAUSTATTUNG

- LED-Beleuchtung
- Perimetrale Verglasung der Seitenwände
- Seitenverkleidung als feste oder erhöhbare Trennwände
- Seitenwände mit Behang Clausa
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Bodenverkleidung
- Sensor für Regen und Temperatur
- Möbel

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Iluminação LED
- Fecho de perímetro com cortina de vidro
- Fecho com divisórias fixas ou eleváveis
- Fecho com cortina Clausa
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Sensor de chuva e temperatura
- Mobiliário

■ Esta pérgola de lona móvil curvada proporciona una moderna solución permitiendo utilizar áreas de exterior en cualquier condición climatológica. Radian es un modelo elegante a la vez que muy resistente. Una solución avanzada que permite soportar vientos de hasta 117 km/h, lluvia o nieve.

■ This curved mobile canvas pergola provides a modern solution for using outside in all weather conditions. Radian is a tasteful model while very strong at the same time. An advanced solution that can withstand winds of up to 117 km/h, rain or snow.

■ Cette pergola à toile mobile courbe propose une solution moderne pour une utilisation des espaces extérieurs par tout temps. Radian est un modèle élégant mais aussi très résistant. Une solution moderne pouvant supporter des vents jusqu'à 117 km/h, la pluie et la neige.

■ Diese mobile, gewölbte Pergola ist ein modernes Konzept für den Außenbereich unter allen klimatologischen Umständen. Es handelt sich um ein elegantes und gleichzeitig sehr widerstandsfähiges Modell. Ein fortschrittliches Konzept, das bei Windstärken bis zu 117 km/Std. windbeständig ist.

■ Esta pérgula de lona curva e móvel proporciona uma solução moderna que permite utilizar áreas de exterior em quaisquer condições climatéricas. Radian é um modelo elegante e ao mesmo tempo muito resistente. Uma solução avançada que permite suportar ventos até 117 km/h, chuva ou neve.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio (Colores pág. 39)
- Control remoto motorizado
- Canalón frontal integrado
- Fijación frontal o techo

## TEJIDOS

- Materiales: Como primera opción Buram (exclusiva de IASO) y como segunda Magic Fr. Otros tejidos consultar
- Colores estándares: Blanco, marfil, gris perla

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Control remoto de la iluminación LED (accionamiento e intensidad)
- Lámpara Aerofoil
- Travesaño metálico instalación pared
- Cerramiento perímetro cortina de cristal
- Cerramiento mamparas fijas o elevables
- Cerramiento con cortina Clausa
- Doble techo
- Iluminación
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Mobiliario
- Sensor de lluvia y temperatura

## FEATURES

- Frame in aluminium (Colours p. 39)
- Motorized remote control
- Integrated front gutter
- Front or ceiling mounting

## FABRICS

- Materials: Buram is the first option (IASO exclusive) and Magic Fr. is the second. Other colours on request
- Standard colours: White, ivory, pearl grey

## ADDITIONAL OPTIONS

- LED lighting remote control (operation and intensity)
- Aerofoil slats
- Wall installation metal cross member
- Glass curtain perimeter enclosure
- Fixed or moveable enclosure partitions
- Enclosure with Clausa curtain
- Double top
- Lighting
- Audio
- Heating
- Platform
- Furniture
- Rain and temperature sensor

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium (Coloris p. 39)
- Motorisée et radiocommandée
- Gouttière avant intégré
- Fixation avant ou toit

## TISSUS

- Matériaux : Première option, Buram (exclusivité IASO) et deuxième option, Magic Fr. Pour d'autres tissus, n'hésitez pas à nous demander.
- Coloris standards : Blanc, ivoire, gris perle

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Contrôle de l'éclairage à LED par radiocommande (manœuvre et intensité)
- Lame Aerofoil
- Barre transversale métallique pour pose au mur
- Fermeture périphérique par store PVC transparent
- Fermeture par panneaux fixes ou relevables
- Fermeture par rideau Clausa
- Double-toit
- Éclairage
- Sonorisation
- Chauffage
- Estrade
- Mobilier
- Capteur de pluie et température



## MERKMALE

- Struktur aus Aluminium (Farben S. 39)
- Motorisierte Fernbedienung
- Mit Regenrinne im Frontbereich
- Front- oder Dachbefestigung

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura alumínio (Cores pag. 39)
- Controlo remoto motorizado
- Algoroz frontal integrado
- Fixação frontal ou ao teto

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSÕES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Una guía: 300 cm > 450 cm
- Dos guías: 450 cm > 900 cm
- Tres guías: 900 cm > 1.300 cm
- Salida máxima 1.100 cm

## STOFFE

- Materialien: Als erste Wahl Buram (nur bei IASO) und als zweite Wahl Magic Fr. Weitere Gewebe auf Anfrage
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, perlgrau

## TECIDOS

- Materiais: Como primeira opção Buram (exclusivo de IASO) e como segunda Magic Fr. Para outros tecidos, consultar
- Cores standard: Branco, marfim, cinzento, pérola

- One guide: 200 cm > 450 cm
- Two guides: 450 cm > 900 cm
- Three guides: 900 cm > 1.300 cm
- 1.100 cm maximum extension

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- Ferngesteuerte LED-Beleuchtung (Start und Intensität)
- Lamellenprofil
- Querträger aus Metall für die Wandmontage
- Perimetrale Verglasung der Seitenwände
- Seitenverkleidung als feste oder erhöhbare Trennwände
- Seitenwände mit Behang Clausa
- Doppeldach
- Beleuchtung
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Bodenverkleidung
- Möbel
- Sensor für Regen und Temperatur

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Controlo remoto da iluminação LED (Ligar/desligar e intensidade)
- Lâmina aerofoil
- Viga metálica transversal instalada na parede
- Fecho de perímetro com cortina de vidro
- Fecho com divisórias fixas ou eleváreis
- Fecho com cortina Clausa
- Teto Duplo
- Iluminação
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Mobiliário
- Sensor de chuva e temperatura

- Ein Schiene: 200 cm > 450 cm
- Zwei Schienen: 450 cm > 900 cm
- Drei Schienen: 900 cm > 1.300 cm
- Maximale Ausladung 1.100 m

- Um guia: 300 cm > 450 cm
- Dois guias: 450 cm > 900 cm
- Três guias: 900 cm > 1.300 cm
- Saída máxima 1.100 m

# SMOOTH


■ Pergola de lona móvil. Un modelo que por sus características se integra en los contextos arquitectónicos más variados, particularmente en los modernos. Adosada a una pared de soporte crea un efecto muy decorativo, pues protege y decora con elegancia grandes espacios exteriores de viviendas y negocios. Solución perfecta para la lluvia o el sol.

■ Mobile canvas pergola. A model that due to its characteristics, integrates into the most varied architectural contexts, particularly in modern architecture. Attached to a support wall it creates a very decorative effect, protecting and elegantly decorating large outdoor areas in homes and businesses. The perfect solution for rain or sun.

■ Pergola à toile retractable. Grâce à ses caractéristiques, ce modèle s'intègre à des ambiances architecturales variées et notamment les plus modernes. Adossée à un mur, elle est très décorative et protège élégamment les grands espaces extérieurs d'habitations et de commerces. Solution parfaite pour la pluie et le soleil.

■ Pergola mit mobilem Markisentuch. Ein Modell, dass sich aufgrund der Merkmale in eine Vielfalt von architektonischen Umgebungen einfügt, besonders gut aber zu modernen Strukturen paßt. Als Wandmontage ist sie eine schöne, elegante Dekoration für große Außenbereiche von Wohnhäusern und Geschäften. Die perfekte Lösung gegen Regen und Sonne.

■ Pérgula em lona móvel. Um modelo que pelas suas características, adapta-se aos ambientes arquitetónicos mais variados, particularmente aos mais modernos. Colocada junto a uma parede de suporte tem um efeito muito decorativo, pois protege e decora com elegância, grandes espaços exteriores de moradias e comércio. Solução perfeita para a chuva ou para o sol.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio (Colores pág. 39)
- Puede cubrir hasta 130 m<sup>2</sup>
- Resistente a vientos de hasta 117 km/h dependiendo de las medidas de la pérgola
- Accionamiento mediante motor controlado a distancia
- Tejadillo

## TEJIDOS

- Materiales: Como primera opción Buram (exclusiva de IASO) y como segunda Magic Fr. Otros tejidos consultar
- Colores estándares: Blanco, marfil, gris perla

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Incorporación de lamas para ofrecer mayor sombra cuando la pérgola está recogida
- Sistema de iluminación LED-TEC con regulador de intensidad
- Soluciones con voladizo: con saliente, escalonada o en cuña
- Cerramiento perimetral cortina de cristal
- Cerramiento mamparas fijas o elevables
- Cerramiento con cortina Clausa
- Iluminación
- Doble techo
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Mobiliario
- Sensor de lluvia y temperatura

## FEATURES

- Frame in aluminium (Colours p. 39)
- It can cover up to 130 m<sup>2</sup>
- Resistant to winds of up to 117 km/h depending on the size of the pergola
- Remote-controlled operation
- Canopy

## FABRICS

- Materials: Buram is the first option (IASO exclusive) and Magic Fr. is the second. Other colours on request
- Standard colours: White, ivory, pearl grey

## ADDITIONAL OPTIONS

- Incorporation of slats to provide more shade when the pergola is retracted
- LED-TEC lighting system with dimmer
- Cantilever solutions: protruding, stepped or wedge
- Glass curtain perimeter enclosure
- Fixed or moveable enclosure partitions
- Enclosure with Clausa curtain
- Lighting
- Double top
- Audio
- Heating
- Platform
- Furniture
- Rain and temperature sensor

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium (Coloris p. 39)
- Peut couvrir jusqu'à 130 m<sup>2</sup>
- Résiste à des vents allant jusqu'à 117 km/h (selon les dimensions de la pergola)
- Maneuvre par moteur avec télécommande
- Avant

## TISSUS

- Matériaux : Première option, Buram (exclusivité IASO) et deuxième option, Magic Fr. Pour d'autres tissus, n'hésitez pas à nous demander.
- Coloris standards : Blanc, ivoire, gris perle

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Pose de lames pour apporter plus d'ombre quand la toile est rétractée
- Système d'éclairage LED-TEC à variateur
- Solutions avec avancée : avec débord droit, dégradé ou à créneaux
- Fermerture périphérique par store PVC transparent
- Fermerture par panneaux fixes ou relevables
- Fermerture par rideau Clausa
- Éclairage
- Double-toit
- Sonorisation
- Chauffage
- Estrade
- Mobilier
- Capteur de pluie et température



## MERKMALE

- Struktur aus Aluminium (Farben S. 39)
- Sie kann bis zu 130 m<sup>2</sup> Fläche abdecken
- Windbeständig bis zu 117 km/Std. in Abhängigkeit von den Maßen der Pergola
- Antrieb durch einen ferngesteuerten Motor
- Schutzdach

## STOFFE

- Materialien: Als erste Wahl Buram (nur bei IASO) und als zweite Wahl Magic Fr. Weitere Gewebe auf Anfrage
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, perlgrau

## ZUSATZAUSTATTUNG

- Mit integrierten Lamellen, damit die Pergola im eingefahrenen Zustand mehr Schatten spendet
- Beleuchtungssystem LED-TEC mit Dimmschalter
- Lösungen mit Überstand: mit Vorsprung, in Stufen oder mit Keilelementen
- Perimetrale Seitenwände aus Glas
- Seitenverkleidung als feste oder erhöhbare Trennwände
- Seitenwände mit Behang Clausa
- Beleuchtung
- Doppeldach
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Bodenverkleidung
- Möbel
- Sensor für Regen und Temperatur

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura alumínio (Cores pag. 39)
- Pode abranger uma área de 130 m<sup>2</sup>
- Resistente a ventos até 117 km/h dependendo das medidas da pérgula
- Abertura/fecho através de motor controlado à distância
- Cobertura

## TECIDOS

- Materiais: Como primeira opção Buram (exclusivo IASO) e como segunda Magic Fr. Para outros tecidos, consultar
- Cores standard: Branco, marfim, cinzento, pérola

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Incorporação de lâminas para oferecer uma maior sombra quando a pérgula está recolhida.
- Sistema de iluminação LED-TEC com um regulador de intensidade
- Soluções com braço de suporte: saliente, escalonado ou em cunha.
- Fecho de perímetro com cortina de vidro
- Fecho com divisórias fixas ou eleváreis
- Fecho com cortina Clausa
- Iluminação
- Teto Duplo
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Mobiliário
- Sensor de chuva e temperatura

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSIES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Máximo de 1.300 cm de ancho por 1.000 cm de salida
- Una guía: 300 cm > 450 cm
- Dos guías: 450 cm > 900 cm
- Tres guías: 900 cm > 1.300 cm
- Salida máxima 1.000 cm

- Maximum 1.300 cm wide per 1.000 m of extension
- One guide: 300 cm > 450 cm
- Two guides: 450 cm > 900 cm
- Three guides: 900 cm > 1.300 cm
- 1.000 cm maximum extension

- 1.300 cm de large et 1.000 cm d'avancée maximum
- Un glissière : 300 cm > 450 cm
- Deux glissières : 450 cm > 900 cm
- Trois glissières : 900 cm > 1.300 cm
- Avancée maximale 1.000 cm

- Maximal 1.300 cm Breite mit einer Ausladung von 1.000 cm
- Ein Schiene: 300 cm > 450 cm
- Zwei Schienen: 450 cm > 900 cm
- Drei Schienen: 900 cm > 1.300 cm
- Maximale Ausladung 1.000 cm

- Máximo de 1.300 cm de largura por 1.000 cm de saída
- Um guia: 300 cm > 450 cm
- Dois guias: 450 cm > 900 cm
- Três guias: 900 cm > 1.300 cm
- Saída máxima 1.000 cm

■ La pérgola NIAN es un sistema de cobertura móvil realizado a medida para la protección contra el sol, la lluvia o el viento. Se han cuidado y valorado mucho todos los detalles para que aparte de ser un elemento de protección sea un elemento de elegante diseño.

■ The NIAN pergola is a custom-made mobile covering system for protection against the sun, rain or wind. All of the details have been greatly cared for and assessed so that apart from being just something to give protection it also has an elegant design.

■ La pergola NIAN est un système de couverture retractable sur mesure pour protéger du soleil, de la pluie et du vent. Nous avons étudié soigneusement le moindre détail afin que ce qui est avant tout un élément de protection offre aussi un style élégant.

■ Die Pergola NIAN besteht aus einem mobilen Überdachungssystem nach Maß, das gegen Sonne, Regen und Wind schützt. Die sorgfältige Verarbeitung bis ins kleinste Detail bietet neben dem Schutz auch ein elegantes Design.

■ A pérgula NIAN é um sistema de cobertura móvel feito à medida para a proteção do sol, da chuva ou do vento. Cuidaram-se e foram valorizados todos os detalhes para que além de ser um elemento de proteção seja também um elemento de design elegante.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio (Colores pág. 39)
- Puede cubrir hasta 120 m<sup>2</sup>
- Resistente a vientos hasta 8 grados en la escala de Beaufort
- Canal impermeabilizada con una funda interna de tejido para evitar goteras
- Sistema de iluminación LED superior y perimetral con circuitos independientes
- Estructura principal consistente en perfiles de aluminio
- Fijación frontal o techo

## TEJIDOS

- Materiales: Como primera opción, Buram (exclusiva de IASO). Como segunda, Magic Fr. Otros tejidos consultar
- Colores estándares: Blanco, marfil, beige, perla, negro. Otros colores consultar

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Motorización Somfy: regulación finales de carrera y posiciones
- Regulación de iluminación mediante una aplicación móvil
- Soluciones con voladizo: con saliente, escalonada o en cuña
- Cerramiento perimetral cortina de cristal
- Cerramientos sin marco
- Cerramiento mamparas fijas o elevables
- Cerramiento con cortina Clausa
- Doble techo
- Iluminación
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Mobiliario
- Sensores de lluvia, temperatura y viento

## FEATURES

- Frame in aluminium (Colours p. 39)
- It can cover up to 104 m<sup>2</sup>
- Resistant to winds between 8-12 on the Beaufort scale, according to the size chart
- Waterproofed channel with an internal fabric lining to prevent leaks
- Top and perimeter LED lighting system with independent circuits
- Solid main frame with aluminium sections
- Front or ceiling mounting

## FABRICS

- Materials: As a first option, Buram (an IASO exclusive). Second, Magic Fr. Other colours on request
- Standard colours: White, ivory, beige, pearl, black. Other colours on request

## ADDITIONAL OPTIONS

- Somfy motorization: limit switch and position control
- Lighting control by means of a mobile application
- Cantilever solutions: protruding, stepped or wedge
- Glass curtain perimeter enclosure
- Frameless sliding enclosure
- Fixed or moveable enclosure partitions
- Enclosure with Clausa curtain
- Double top
- Lighting
- Audio
- Heating
- Platform
- Furniture
- Rain, temperature and wind sensors

## CARACTÉRISTIQUES


- Structure en aluminium (Coloris p. 39)
- Couverture jusqu'à 104 m<sup>2</sup>
- Résiste aux vents de 8 à 12 degrés sur l'échelle de Beaufort (voir tableau des dimensions)
- Gouttière étanche avec doublure interne du tissu pour éviter les fuites
- Système d'éclairage à LED supérieur et périphérique à circuits indépendants
- Structure principale composée de profilés en aluminium
- Fixation avant ou plafond

## TISSUS

- Matériaux : Première option, Buram (exclusivité IASO). Deuxième option, Magic Fr. Pour d'autres tissus, n'hésitez pas à nous demander
- Coloris standards : Blanc, ivoire, beige, perle, noir. Pour d'autres coloris, n'hésitez pas à nous demander.

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Motorisation Somfy : réglage fins de course et positions
- Contrôle de l'éclairage par application mobile
- Solutions avec avancée : avec débord droit, dégradé ou à créneaux
- Fermeture périphérique par store PVC transparent
- Fermeture par panneaux coulissants sans châssis
- Fermeture par panneaux fixes ou relevables
- Fermeture par rideau Clausa
- Double-toit
- Éclairage
- Sonorisation
- Chauffage
- Estrade
- Mobilier
- Capteur de pluie, température et de vent



## MERKMALE

- Struktur aus Aluminium (Farben S. 39)
- Sie kann eine Fläche von bis zu 104 m<sup>2</sup> bedecken.
- Windwiderstandsklasse 8-12 Grad nach der Beaufort-Skala zur Klassifizierung der Windstärke
- Rinne mit einem internen imprägnierten Stoffbezug, um undichte Stellen zu verhindern
- Perimetral- und Dachbeleuchtung mit LED-Leuchten in unabhängigen Stromkreisen
- Grundstruktur bestehend aus Aluminiumprofilen
- Front- oder Dachbefestigung

## STOFFE

- Materialien: Als erste Wahl, Buram (nur bei IASO). Zweite Wahl, Magic Fr. Weitere Gewebe auf Anfrage
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, beige, perlweiß, schwarz. Weitere Farben auf Anfrage

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- Motorisierung Somfy: Regulierung durch Endlagenschalter und Schalterstellung
- Einstellung der Beleuchtung durch eine Handy-Anwendung
- Lösungen mit Überstand: mit Vorsprung, in Stufen oder mit Keilelementen
- Perimetrale Verglasung der Seitenwände
- Schiebewände ohne Rahmen
- Seitenverkleidung als feste oder erhöhbare Trennwände
- Seitenwände mit Behang Clausa
- Doppeldach
- Beleuchtung
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Bodenverkleidung
- Möbel
- Sensor für Regen, Temperatur und Wind

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura alumínio (Cores pag. 39)
- Pode cobrir uma área até 104 m<sup>2</sup>
- Resistente a ventos entre 8º e 12º na escala de Beaufort, segundo a tabela de medidas
- Canal impermeabilizado com uma bainha interna de tecido para evitar goteiras
- Sistema de iluminação LED superior e perímetro com circuitos independentes
- Estrutura principal consistente em perfis de alumínio
- Fixação frontal ou ao teto

## TECIDOS

- Materiais: Como primeira opção, Buram (exclusivo IASO). Como segunda, Magic Fr. Para outros tecidos, consultar
- Cores standard: Branco, marfim, bege, pérola, negro. Para outras cores, consultar

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Motorização Somfy: regulação final de curso e posições
- Regulação de iluminação por meio de uma aplicação móvel
- Soluções com balanço: saliente, escalonada ou em cunha
- Fecho de perímetro com cortina de vidro
- Fecho com divisórias fixas ou eleváreis
- Fecho com cortina Clausa
- Caixa deslizante sem armação
- Teto duplo
- Iluminação
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Mobiliário
- Sensor de chuva, temperatura e vento

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSÕES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Pergola modular de máximo de 1.300 cm de ancho por 800 cm de salida con una sola cubierta de lona.
- Una guía: 200 cm > 550 cm
- Dos guías: 500 cm > 1.000 cm
- Tres guías: 900 cm > 1.300 cm
- Salida máxima 800 cm

- Modular pergola, maximum 1.300 cm wide by 800 cm of extension with a single canvas cover.
- One guide: 200 cm > 550 cm
- Two guides: 500 cm > 1.000 cm
- Three guides: 900 cm > 1.300 cm
- 800 cm maximum extension

- Pergola modulaire de 1.300 cm de large sur 800 cm d'avancée (max.) avec une seule couverture en toile
- Un glissière : 200 cm > 550 cm
- Deux glissières : 500 cm > 1.000 cm
- Trois glissières : 900 cm > 1.300 cm
- Avancée maximale 800 cm

- Modular aufgebaut Pergola mit einer maximalen Breite von 1.300 cm und 800 cm Ausladung mit einer einzigen Dacheindeckung aus Markisentuch.
- Ein schiene: 200 cm > 550 cm
- Zwei schienen: 500 cm > 1.000 cm
- Drei schienen: 900 cm > 1.300 cm
- Maximale Ausladung 800 cm

- Pérgula modular com o máximo de 1.300 cm de largura por 800 cm de saída com uma única cobertura de lona.
- Um guia: 200 cm > 550 cm
- Dois guias: 500 cm > 1.000 cm
- Três guias: 900 cm > 1.300 cm
- Saída máxima 800 cm

■ Pergola de estructura de diseño moderno y funcional, realizada completamente en aluminio adosada a pared mediante el apoyo a los arcos de soporte de acero galvanizado y lacado.

■ Modern and functional pergola structure, completely made of aluminium that is attached to a wall with galvanized and lacquered steel arch brackets.

■ Pergola à structure de style moderne et fonctionnel, entièrement réalisée en aluminium, adossée au mur par des arcs en acier galvanisé et laqué.

■ Pergola im modernen und funktionalen Design, komplett aus Aluminium, mit Wandmontage durch Auflegen auf Stützbögen aus galvanisiertem und lackiertem Stahl.

■ Pergola estrutural de design moderno e funcional, feita totalmente em alumínio encostada a parede através de apoio aos arcos de suporte de aço galvanizado e lacado.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio (Colores pág. 39)
- Fijación a la pared con arcos
- Control remoto motorizado

## FEATURES

- Frame in aluminium (Colours p. 39)
- Attaches to wall with arches
- Motorized remote control

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium (Coloris p. 39)
- Fixation au mur par des arcs
- Motorisé et radiocommandé

## TEJIDOS

- Materiales: Como primera opción Buram (exclusiva de IASO) y como segunda Magic Fr. Otros tejidos consultar
- Colores estándares: Blanco, marfil, gris perla

## FABRICS

- Materials: As a first option, Buram (an IASO exclusive). Second, Magic Fr. Other colours on request
- Standard colours: White, ivory, pearl grey

## TISSUS

- Matériaux : Première option, Buram (exclusivité IASO). Deuxième option, Magic Fr. Pour d'autres tissus, n'hésitez pas à nous demander.
- Coloris standards : Blanc, ivoire, gris perle

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Iluminación LED
- Perfil antiviento
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Tejadillo
- Sensor de lluvia y temperatura
- Mobiliario
- Opción cerramiento con mamparas fijas o elevables

## ADDITIONAL OPTIONS

- LED lighting
- Anti-wind sections
- Audio
- Heating
- Platform
- Canopy
- Rain and temperature sensor
- Furniture
- Enclosure option with fixed or moveable partitions

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Éclairage LED
- Profilé anti-vent
- Sonorisation
- Chauffage
- Estrade
- Auvent
- Capteur de pluie et température
- Mobilier
- Option de fermeture par panneaux fixes ou relevables



## MERKMALE

- Struktur aus Aluminium (Farben S. 39)
- Wandbefestigung mit Bögen
- Motorisierte Fernbedienung

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura alumínio (Cores pag. 39)
- Fixada à parede com arcos
- Controle remoto motorizado

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSÕES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Máximo de 1.200 cm de ancho por 500 cm de salida
- Un módulo: 200 cm > 450 cm
- Dos módulos: 500 cm > 800 cm
- Tres módulos: 850 cm > 1.200 cm

## STOFFE

- Materialien: Als erste Wahl, Buram (nur bei IASO).  
Zweite Wahl, Magic Fr. Weitere Gewebe auf Anfrage
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, perlgrau

## TECIDOS

- Materiais: Como primeira opção, Buram (exclusivo de IASO). Como segunda, Magic Fr. Para outros tecidos, consultar
- Cores standard: Branco, marfim, cinzento, pérola

- Maximum 1.200 cm wide per 500 cm of extension
- One module: 200 cm > 450 cm
- Two modules: 500 cm > 800 cm
- Three modules: 850 cm > 1.200 cm

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- LED-Beleuchtung
- Windschutzprofil
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Plattform
- Schutzdach
- Sensor für Regen und Temperatur
- Möbel
- Optional mit Seitenverkleidung aus festen oder erhöhbaren Trennwänden.

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Iluminação LED
- Perfil anti vento
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Cobertura
- Sensor de chuva e temperatura
- Mobiliário
- Opção de fecho com telas fixas ou enroláveis

- Maximal 1.200 cm Breite mit einer Ausladung von 500 cm
- Ein Schiene: 200 cm > 450 cm
- Zwei Schienen: 500 cm > 800 cm
- Drei Schienen: 850 cm > 1.200 cm

- Máximo de 1.200 cm de largura por 500 cm de saída
- Um módulo: 200 cm > 450 cm
- Dois módulos: 500 cm > 800 cm
- Três módulos: 850 cm > 1.200 cm

# ARGUS

■ Pergola adosada a pared sostenida mediante tirantes superiores, elegante y de diseño innovador. Representa en sí la cubierta versátil que se integra perfectamente en cualquier edificio. Es extremadamente funcional gracias a la particular estructura que permite dejar libre todo el espacio.

■ A tasteful pergola with an innovative design that attaches to the wall with an upper crosspiece. It represents a versatile cover that perfectly integrates into any building. It is extremely functional thanks to its unique frame that enables leaving the entire space free.

■ Pergola élégante au design novateur, adossée au mur par des tirants. Elle est l'expression même de la couverture polyvalente qui s'intègre parfaitement à tout édifice. Sa structure particulière qui laisse l'espace entièrement ouvert la rend extrêmement fonctionnelle.

■ Wandpergola, die durch Dachträger gestützt wird, elegant und innovativ im Design. Eine vielseitige Überdachung, die sich perfekt in jedes Gebäude integrieren lässt. Eine extrem funktionale Pergola, die durch die besondere Struktur sehr viel Freiraum lässt.

■ Pérgula encostada à parede sustentada através de tirantes superiores, elegante e com design inovador. Representa em si a cobertura versátil que se integra perfeitamente em qualquer edifício. É muito funcional graças à particular estrutura que permite deixar livre todo o espaço interior.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio (Colores pág. 39)
- Salida hasta 500 cm sin soportes
- Tirantes de sujeción a la pared
- Control remoto motorizado

## FEATURES

- Frame in aluminium (Colours p. 39)
- Extension of up to 500 cm without brackets
- Wall fastening crosspiece
- Motorized remote control

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium (Coloris p. 39)
- Avancée jusqu'à 500 cm sans supports
- Tirants pour fixation au mur
- Motorisé et radiocommandé

## TEJIDOS

- Materiales: Como primera opción Buram (exclusiva de IASO) y como segunda Magic Fr. Otros tejidos consultar
- Colores estándares: Blanco, marfil, gris perla

## FABRICS

- Materials: As a first option, Buram (an IASO exclusive). Second, Magic Fr. Other colours on request
- Standard colours: White, ivory, pearl grey

## TISSUS

- Matériaux : Première option, Buram (exclusivité IASO). Deuxième option, Magic Fr. Pour d'autres tissus, n'hésitez pas à nous demander
- Coloris standards : Blanc, ivoire, gris perle

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Iluminación LED
- Perfil canalón
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Sensor de lluvia y temperatura
- Mobiliario
- Opción cerramiento con mamparas fijas o elevables

## ADDITIONAL OPTIONS

- LED lighting
- Gutter section
- Audio
- Heating
- Platform
- Rain and temperature sensor
- Furniture
- Enclosure option with fixed or moveable partitions

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Éclairage LED
- Profilé chéneau
- Sonorisation
- Chauffage
- Estrade
- Capteur de pluie et température
- Mobilier
- Option de fermeture par panneaux fixes ou relevables



## MERKMALE

- Struktur aus Aluminium (Farben S. 39)
- Ausladung bis zu 500 cm ohne Stützen
- Stützträger an der Wand
- Motorisierte Fernbedienung

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura alumínio (Cores pag. 39)
- Saída até 500 cm sem suportes
- Tirantes de fixação à parede
- Controlo remoto motorizado

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSIONS / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Máximo de 1.300 cm de ancho por 500 cm de salida
- Una guía: 300 cm > 450 cm
- Dos guías: 450 cm > 900 cm
- Tres guías: 900 cm > 1.300 cm

## STOFFE

- Materialien: Als erste Wahl, Buram (nur bei IASO).  
Zweite Wahl, Magic Fr. Weitere Gewebe auf Anfrage
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, perlgrau

## TECIDOS

- Materiais: Como primeira opção, Buram (exclusivo de IASO). Como segunda, Magic Fr. Para outros tecidos, consultar
- Cores standard: Branco, marfim, cinzento, pérola

- Maximum 1.300 cm wide per 500 cm of extension
- One guide: 300 cm > 450 cm
- Two guides: 450 cm > 900 cm
- Three guides: 900 cm > 1.300 cm

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- LED-Beleuchtung
- Regenrinnenprofil
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Bodenverkleidung
- Sensor für Regen und Temperatur
- Möbel
- Optional mit festen oder erhöhbaren Trennwänden

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Iluminação LED
- Perfil com algoroz
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Sensor de chuva e temperatura
- Mobiliário
- Opção fecho com telas fixas ou enroláveis

- Maximal 1.300 cm Breite mit einer Ausladung von 500 cm
- Ein Schiene: 300 cm > 450 cm
- Zwei Schienen: 450 cm > 900 cm
- Drei Schienen: 900 cm > 1.300 cm

- Máximo de 1.300 cm de largura por 500 cm de saída
- Um guia: 300 cm > 450 cm
- Dois guias: 450 cm > 900 cm
- Três guias: 900 cm > 1.300 cm

■ Esta pérgola autoportante en aluminio es de diseño refinado e innovador. Con peto lateral y base de soporte autónomo. Cobertura móvil realizada en tejido PVC oscurante ignífugo que cuando está extendido facilita el drenaje del agua lateral.

■ This aluminium self-supporting pergola has a refined and innovative design. Side barrier and autonomous base support. Mobile covering made with fireproof shade PVC fabric that facilitates the drainage of water when it is extended.

■ Cette pergola autoportante en aluminium propose un style raffiné et novateur. Avec imposte latérale et support autonome. Couverture mobile en tissu PVC occultant anti-feu qui une fois dépliée permet l'évacuation des eaux sur les côtés.

■ Diese freistehende Pergola aus Aluminium zeichnet sich durch ein feines und innovatives Design aus. Mit seitlichem Kämpfer und freistehendem Sockel. Mobile Überdachung aus abdunkelndem, feuerfestem PVC-Gewebe, das den seitlichen Wasserlauf im gespannten Zustand unterstützt.

■ Esta pérgula autoportante em alumínio é de design refinado e inovador. Com armação lateral e base de suporte independente. Cobertura móvel feita em PVC escurecido e à prova de fogo que quando está estendido facilita a drenagem da água lateral.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio (Colores pág. 39)
- Control remoto motorizado

## FEATURES

- Frame in aluminium (Colours p. 39)
- Motorized remote control

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium (Coloris p. 39)
- Motorisé et radiocommandé

## TEJIDOS

- Materiales: Como primera opción Buram (exclusiva IASO) y como segunda Magic Fr. Otros tejidos consultar
- Colores estándares: Blanco, marfil, gris perla

## FABRICS

- Materials: As a first option, Buram (an IASO exclusive). Second, Magic Fr. Other colours on request
- Standard colours: White, ivory, pearl grey

## TISSUS

- Matériaux : Première option, Buram (exclusivité IASO). Deuxième option, Magic Fr. Pour d'autres tissus, n'hésitez pas à nous demander.
- Coloris standards : Blanc, ivoire, gris perle

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Cerramiento perimetral cortina de cristal
- Cerramiento mamparas fijas o elevables
- Cerramiento con cortina Clausa
- Doble techo
- Iluminación con LEDS
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Acristalamiento
- Tejadillo
- Mobiliario
- Sensor de lluvia y temperatura

## ADDITIONAL OPTIONS

- Glass curtain perimeter enclosure
- Fixed or moveable enclosure partitions
- Enclosure with Clausa curtain
- Double top
- LED lighting
- Audio
- Heating
- Platform
- Glazing
- Canopy
- Furniture
- Rain and temperature sensor

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Fermeture périphérique par store PVC transparent
- Fermeture par panneaux fixes ou relevables
- Fermeture par rideau Clausa
- Double-toit
- Éclairage à LED
- Sonorisation
- Chauffage
- Estrade
- Vitrage
- Auvent
- Mobilier
- Capteur de pluie et température



## MERKMALE

- Struktur aus Aluminium (Farben S. 39)
- Motorisierte Fernbedienung

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura alumínio (Cores pag. 39)
- Controlo remoto motorizado

## STOFFE

- Materialien: Als erste Wahl, Buram (nur bei IASO). Zweite Wahl, Magic Fr. Weitere Gewebe auf Anfrage
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, perlgrau

## TECIDOS

- Materiais: Como primeira opção, Buram (exclusivo de IASO). Como segunda, Magic Fr. Para outros tecidos, consultar
- Cores standard: Branco, marfim, cinzento, pérola

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- Perimetrale Verglasung der Seitenwände
- Seitenverkleidung als feste oder erhöhbare Trennwände
- Seitenwände mit Behang Clausa
- Doppeldach
- LED-Beleuchtung
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Plattform
- Verglasung
- Schutzdach
- Möbel
- Sensor für Regen und Temperatur

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Fecho de perímetro com cortina de vidro
- Fecho com divisórias fixas ou eleváreis
- Fecho com cortina Clausa
- Teto duplo
- Iluminação com LEDs
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Vidraças
- Cobertura
- Mobiliário
- Sensor de chuva e temperatura

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSIES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Dimensiones máximas: 800 cm x 800 cm con cuatro pilares perimetrales
- Maximum measurements: 800 cm x 800 cm with four perimeter columns
- Dimensions maximales : 800 cm x 800 cm avec quatre piliers périphériques
- Maximale Abmessungen: 800 cm x 800 cm mit vier perimetrischen Stützpfeilen
- Dimensões máximas: 800 cm x 800 cm com quatro pilares no perímetro

■ Pergola con un sistema de cobertura móvil realizado a medida para la protección contra el sol y la lluvia. Esta pérgola autoportante y modular, está compuesta por una estructura de aluminio a dos aguas y lonas con cierre de empaquetamiento.

■ This pergola has a custom-made mobile covering system for protection against the sun and rain. This self-supporting modular pergola is comprising a gabled aluminium frame and canvas with an enclosure box.

■ Pergola à système de couverture mobile sur mesure pour protéger du soleil et de la pluie. Cette pergola autoportante modulaire se compose d'une structure en aluminium à deux pans et de toiles rétractables.

■ Pergola mit einer mobilen, maßgefertigten Überdachung zum Schutz gegen Sonne und Regen. Diese modulare freistehende Pergola besteht aus einer Aluminiumstruktur mit zwei Wasserläufen und Faltdachsystem.

■ Pérgula com um sistema de cobertura móvel feita à medida para proteção contra o sol e a chuva. Esta pérgula independente e modular é composta por uma estrutura de alumínio a duas águas e lonas com fecho acondicionado.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio (Colores pág. 39)
- Control remoto motorizado

## FEATURES

- Frame in aluminium (Colours p. 39)
- Motorized remote control

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium (Coloris p. 39)
- Motorisé et radiocommandé

## TEJIDOS

- Materiales: Como primera opción Buram (exclusiva de IASO) y como segunda Magic Fr. Otros tejidos consultar
- Colores estándares: Blanco, marfil, gris perla

## FABRICS

- Materials: As a first option, Buram (an IASO exclusive). Second, Magic Fr. Other colours on request
- Standard colours: White, ivory, pearl grey

## TISSUS

- Matériaux : Première option, Buram (exclusivité IASO). Deuxième option, Magic Fr. Pour d'autres tissus, n'hésitez pas à nous demander
- Coloris standards : Blanc, ivoire, gris perle

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Iluminación LED
- Cerramiento perimetral cortina de cristal
- Cerramiento mamparas fijas o elevables
- Cerramiento con cortina Clausa
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Sensor de lluvia y temperatura
- Móbelario

## ADDITIONAL OPTIONS

- LED lighting
- Glass curtain perimeter enclosure
- Fixed or moveable enclosure partitions
- Enclosure with Clausa curtain
- Audio
- Heating
- Platform
- Rain and temperature sensor
- Furniture

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Éclairage LED
- Fermeture périphérique par store PVC transparent
- Fermeture par panneaux fixes ou relevables
- Fermeture par rideau Clausa
- Sonorisation
- Chauffage
- Estrade
- Capteur de pluie et température
- Mobilier



## MERKMALE

- Struktur aus Aluminium (Farben S. 39)
- Motorisierte Fernbedienung

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura alumínio (Cores pag. 39)
- Controlo remoto motorizado

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSÕES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Máximo de 1.300 cm de ancho por 1.600 cm de salida
- Una guía: 200 cm > 550 cm
- Dos guías: 550 cm > 1.000 cm
- Tres guías: 900 cm > 1.300 cm

## STOFFE

- Materialien: Als erste Wahl, Buram (nur bei IASO). Zweite Wahl, Magic Fr. Weitere Gewebe auf Anfrage
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, perlgrau

## TECIDOS

- Materiais: Como primeira opção, Buram (exclusivo de IASO). Como segunda, Magic Fr. Para outros tecidos, consultar.
- Cores standard: Branco, marfim, cinzento, pérola

- Maximum 1.300 cm wide per 1.600 cm of extension
- One guide: 200 cm > 550 cm
- Two guides: 550 cm > 1.000 cm
- Three guides: 900 cm > 1.300 cm

- 1.300 cm de large et 1.600 cm d'avancée maximum
- Un glissière : 200 cm > 550 cm
- Deux glissières : 550 cm > 1.000 cm
- Trois glissières : 900 cm > 1.300 cm

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- LED-Beleuchtung
- Perimetrale Verglasung der Seitenwände
- Seitenverkleidung als feste oder erhöhbare Trennwände
- Seitenwände mit Behang Clausa
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Bodenverkleidung
- Sensor für Regen und Temperatur
- Möbel

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Iluminação LED
- Fecho de perímetro com cortina de vidro
- Fecho com divisórias fixas ou eleváveis
- Fecho com cortina Clausa
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Sensor de chuva e temperatura
- Mobiliário

- Maximal 1.300 cm Breite mit einer Ausladung von 1.600 cm
- Ein Schiene: 200 cm > 550 cm
- Zwei Schienen: 550 cm > 1.000 cm
- Drei Schienen: 900 cm > 1.300 cm

- Máximo de 1.300 cm de largura por 1.600 cm de saída
- Um guia: 200 cm > 550 cm
- Dois guias: 550 cm > 1.000 cm
- Três guias: 900 cm > 1.300 cm

■ Pergola con un sistema de cobertura móvil realizado a medida con el objetivo proteger del sol y de la lluvia. Sujeta a una pared de soporte y compuesto por una estructura de madera laminada y una lona con cierre de empaquetamiento.

■ This pergola has a custom-made mobile covering system with the objective of protecting from the sun and rain. Fastened to a support wall and comprising a laminated wooden frame, canvas and enclosure box.

■ Pergola à système de couverture mobile sur mesure pour protéger du soleil et de la pluie. Fixée à un mur et composée d'une structure en bois lamellé-collé et d'une toile rétractable.

■ Pergola mit einer mobilen, maßgefertigten Überdachung zum Schutz gegen Sonne und Regen. Pergola mit Wandmontage, bestehend aus einer Schichtholzstruktur und einem Markisentuch mit Faltdachsystem.

■ Pérgola com um sistema de cobertura móvel, feito por medida com o objetivo de proteção ao sol e à chuva. Fixada a uma parede para suporte e composta por uma estrutura de madeira laminada e uma lona com fecho acondicionado.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de madera de pino laminar impregnado en autoclave
- Control remoto motorizado
- El movimiento de la lona se realiza sobre guías mediante carros deslizantes de 4 ruedas, con una capacidad máxima de 450 kg cada uno
- La correa dentada de transmisión inserta en cada guía, con trenzas completamente revestidas, es arrastrada por una polea y por un solo árbol de transmisión, para garantizar el avance homogéneo de la lona
- La carga de rotura a la tracción de cada correa es de 894 kg

## TEJIDOS

- Materiales: Como primera opción Buram (exclusiva de IASO) y como segunda Magic Fr. Otros tejidos consultar
- Colores estándares: Blanco, marfil, gris perla

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Iluminación LED
- Cerramiento perimetral cortina de cristal
- Cerramiento mamparas fijas o elevables
- Cerramiento con cortina Clausa
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Sensor de lluvia y temperatura
- Mobiliario

## FEATURES

- Frame in laminated pine wood impregnated by autoclaving
- Motorized remote control
- The canvas moves by means of guides and sliding four wheel carts, with a maximum capacity of 450 kg each
- The drive belt inserted into each guide, with completely coated cables, is driven by a pulley and by a single shaft, to ensure the canvas feeds uniformly
- The traction tensile strength of each belt is 894 kg.

## FABRICS

- Materials: As a first option, Buram (an IASO exclusive). Second, Magic Fr. Other colours on request
- Standard colours: White, ivory, pearl grey

## ADDITIONAL OPTIONS

- LED lighting
- Glass curtain perimeter enclosure
- Fixed or moveable enclosure partitions
- Enclosure with Clausa curtain
- Audio
- Heating
- Platform
- Rain and temperature sensor
- Furniture

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en pin lamellé-collé imprégné en autoclave
- Motorisé et radiocommandé
- Le mouvement de la toile est guidé par des chariots à 4 roulettes se déplaçant dans des glissières pouvant supporter 450 kg chacun
- La courroie de transmission dentée insérée dans chaque glissière est entraînée par une poulie et un seul arbre de transmission afin de garantir la progression homogène de la toile
- La résistance maximale de chaque courroie est de 894 kg

## TISSUS

- Matériaux : Première option, Buram (exclusivité IASO). Deuxième option, Magic Fr. Pour d'autres tissus, n'hésitez pas à nous demander
- Coloris standards : Blanc, ivoire, gris perle

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Éclairage LED
- Fermeture périphérique par store PVC transparent
- Fermeture par panneaux fixes ou relevables
- Fermeture par rideau Clausa
- Sonorisation
- Chauffage
- Estrade
- Capteur de pluie et température
- Mobilier



## MERKMALE

- Struktur aus Kiefernenschichtholz, im Autoklav imprägniert
- Motorisierte Fernbedienung
- Die Ausladung des Tuchs erfolgt über ein Schienensystem durch Schlitten auf 4 Rollen, mit einer maximalen Kapazität von jeweils 450 kg
- Die Kraftübertragung erfolgt über einen Zahnriemen in jeder Schiene, mit komplett verkleidetem Drahtgeflecht, der von einer Rolle und durch einen einzigen Antriebsstrang angetrieben wird, um einen homogenen Vorschub des Tuchs zu gewährleisten.
- Die Bruchlast beim Anzug eines jeden Zahnriemens beträgt 894 kg

## CARACTERÍSTICAS

- Materiais: Madeira de pinho laminar embebido em autoclave
- Controlo remoto motorizado
- O movimento da lona efetua-se por guias através carros de 4 rodas que deslizam, com uma capacidade máxima de 450 kg cada um.
- A correia de transmissão dentada inserida em cada guia, com trângas completamente revestidas, arrasta-se por uma roldana e por um único meio de transmissão, para garantir o avanço por igual da lona.
- A carga de rutura à tração de cada correia é de 894 kg

## STOFFE

- Materialien: Als erste Wahl, Buram (nur bei IASO). Zweite Wahl, Magic Fr. Weitere Gewebe auf Anfrage
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, perlgrau

## TECIDOS

- Materiais: Como primeira opção, Buram (exclusivo de IASO). Como segunda, Magic Fr. Para outros tecidos, consultar
- Cores standard: Branco, marfim, cinzento, pérola

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- LED-Beleuchtung
- Perimetrale Verglasung der Seitenwände
- Seitenverkleidung als feste oder erhöhbare Trennwände
- Seitenwände mit Behang Clausa
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Plattform
- Sensor für Regen und Temperatur
- Möbel

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Iluminação LED
- Fecho de perímetro com cortina de vidro
- Fecho com divisórias fixas ou eleváveis
- Fecho com cortina Clausa
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Sensor de chuva e temperatura
- Mobiliário

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSÕES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Máximo de 1.300 cm de ancho por 800 cm de salida
- Una guía: 200 cm > 550 cm
- Dos guías: 500 cm > 1.000 cm
- Tres guías: 900 cm > 1.300 cm

- Maximum 1.300 cm wide per 800 cm of extension
- One guide: 200 cm > 550 cm
- Two guides: 500 cm > 1.000 cm
- Three guides: 900 cm > 1.300 cm

- 1.300 cm de large et 800 cm d'avancée maximum
- Un glissière : 200 cm > 550 cm
- Deux glissières : 500 cm > 1.000 cm
- Trois glissières : 900 cm > 1.300 cm

- Maximal 1.300 cm Breite mit einer Ausladung von 800 cm
- Ein Schiene: 200 cm > 550 cm
- Zwei Schienen: 500 cm > 1.000 cm
- Drei Schienen: 900 cm > 1.300 cm

- Máximo de 1.300 cm de largura por 800 cm de saída
- Um guia: 200 cm > 550 cm
- Dois guias: 500 cm > 1.000 cm
- Três guias: 900 cm > 1.300 cm

■ Pergola con un sistema de cobertura móvil realizado a medida para la protección contra el sol y la lluvia. Autoportante y modular, está compuesta por una estructura de madera laminada a dos aguas y una lona con cierre de empaquetamiento.

■ This pergola has a custom-made mobile covering system for protection against the sun and rain. Self-supporting and modular, it is composed of a gabled laminated wooden frame, canvas and enclosure box.

■ Pergola à système de couverture retractable sur mesure pour protéger du soleil et de la pluie. Autoportante et modulaire, elle se compose d'une structure en bois lamellé-collé à deux pans.

■ Pergola mit einer mobilen, maßgefertigten Überdachung zum Schutz gegen Sonne und Regen. Diese modulare freistehende Pergola besteht aus einer Schichtholzstruktur mit zwei Wasserläufen und Faltdachsystem.

■ Pergola com um sistema de cobertura móvel feito por medida para proteção contra o sol e a chuva. Independente e modular é composta por uma estrutura em madeira laminada a duas águas e uma lona com fecho acondicionado.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de madera de pino laminar impregnado en autoclave
- Módulos multifunción
- Control remoto motorizado

## FEATURES

- Frame in Laminated pine wood treated in autoclave
- Multifunctional modules
- Motorized remote control

## CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : Pin lamellé-collé imprégné en autoclave
- Modules multifonctions
- Motorisé et radiocommandé

## TEJIDOS

- Materiales: Como primera opción Buram (exclusiva IASO) y como segunda Magic Fr. Otros tejidos consultar
- Colores estándares: Blanco, marfil, gris perla

## FABRICS

- Materials: As a first option, Buram (an IASO exclusive). Second, Magic Fr. Other colours on request
- Standard colours: White, ivory, pearl grey

## TISSUS

- Matériaux : Première option, Buram (exclusivité IASO). Deuxième option, Magic Fr. Pour d'autres tissus, n'hésitez pas à nous demander
- Coloris standards : Blanc, ivoire, gris perle

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS


- Iluminación LED
- Cerramiento perimetral cortina de cristal
- Cerramiento mamparas fijas o elevables
- Cerramiento con cortina Clausa
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Tejadillo
- Sensor de lluvia y temperatura
- Canalones frontales
- Móbelario

## ADDITIONAL OPTIONS

- LED lighting
- Glass curtain perimeter enclosure
- Fixed or moveable enclosure partitions
- Enclosure with Clausa curtain
- Audio
- Heating
- Platform
- Canopy
- Rain and temperature sensor
- Frontal gutters
- Furniture

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Éclairage LED
- Fermeture périphérique par store PVC transparent
- Fermeture par panneaux fixes ou relevables
- Fermeture par rideau Clausa
- Sonorisation
- Chaudage
- Estrade
- Auvent
- Capteur de pluie et température
- Chéneaux avant
- Mobilier



## MERKMALE

- Struktur aus Kieferschichtholz, im Autoklav imprägniert
- Multifunktionsmodule
- Motorisierte Fernbedienung

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura de madeira de pinho laminar tratado em autoclave
- Módulos com múltiplas funções
- Controlo remoto motorizado

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSÕES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Máximo de 1.300 cm de ancho por 1.600 cm de salida
- Una guía: 200 cm > 550 cm
- Dos guías: 500 cm > 1.000 cm
- Tres guías: 900 cm > 1.300 cm

## STOFFE

- Materialien: Als erste Wahl, Buram (nur bei IASO).  
Zweite Wahl, Magic Fr. Weitere Gewebe auf Anfrage
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, perlgrau

## TECIDOS

- Materiais: Como primeira opção, Buram (exclusivo de IASO). Como segunda, Magic Fr. Para outros tecidos, consultar
- Cores standard: Branco, marfim, cinzento, pérola

- Maximum 1.300 cm wide per 1.600 cm of extension
- One guide: 200 cm > 550 cm
- Two guides: 500 cm > 1.000 cm
- Three guides: 900 cm > 1.300 cm

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- LED-Beleuchtung
- Perimetrale Verglasung der Seitenwände
- Seitenverkleidung als feste oder erhöhbare Trennwände
- Seitenwände mit Behang Clausa
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Plattform
- Schutzdach
- Sensor für Regen und Temperatur
- Regenrinnen im Frontbereich
- Möbel

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Iluminação LED
- Fecho de perímetro com cortina de vidro
- Fecho com divisórias fixas ou eleváreis
- Fecho com cortina Clausa
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Cobertura
- Sensor de chuva e temperatura
- Algerozes frontais
- Mobiliário

- Maximal 1.300 cm Breite mit einer Ausladung von 1.600 cm
- Ein Schiene: 200 cm > 550 cm
- Zwei Schienen: 500 cm > 1.000 cm
- Drei Schienen: 900 cm > 1.300 cm

- Máximo de 1.300 cm de largura por 1.600 cm de saída
- Um guia: 200 cm > 550 cm
- Dois guias: 500 cm > 1.000 cm
- Três guias: 900 cm > 1.300 cm

■ Pergola completamente de aleación de aluminio, la cual por forma y color, reproduce fielmente el aspecto estético de la pérgola clásica. Realizada para la protección solar con cubierta en tejido de PVC y protección de la lluvia con cubierta de policarbonato. Siempre motorizada.

■ 100% aluminium alloy pergola, which due to its shape and colour faithfully reproduces the aesthetic aspect of the classic pergola. Made for solar protection with a PVC fabric covering and protection from the rain with a polycarbonate covering. Always motorised.

■ Pergola en alliage d'aluminium dont la forme et la couleur reproduisent fidèlement l'aspect de la pergola classique. Conçue pour protéger du soleil grâce à une couverture en toile de PVC et de la pluie grâce à une couverture en polycarbonate. Motorisée.

■ Diese Pergola aus einer Aluminium-Legierung ist eine komplette Reproduktion der klassischen Pergola, sowohl hinsichtlich der Form als auch der Farbe. Mit der Dacheindeckung aus PVC-Gewebe gegen Sonnenstrahlen und der Überdachung aus Polykarbonat gegen Regen ist sie für alle klimatischen Bedingungen ausgestattet. Mit Motorantrieb.

■ Pérgula totalmente em liga de alumínio, a qual pela forma e cor, reproduz fielmente o toque estético da pérgula clássica. Fabricada para a proteção solar com cobertura em tecido de PVC e proteção da chuva com cobertura de policarbonato. Sempre com motor.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio (Colors pág. 39)
- Funcionamiento con motor
- Automatismo con muelle de gas
- Pendiente mínima para desaguar 3%
- Instalación a techo o pared
- Con canaleras para expulsar el agua

## FEATURES

- Frame in aluminium (Colours p. 39)
- Motor operated
- Automatism with gas spring
- Minimal slope to drain, 3%
- Wall or ceiling installation
- With channels to eject the water

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium (Coloris p. 39)
- Motorisée
- Automatisme à vérin à gaz
- Pente minimale pour évacuation d'eau 3 %
- Pose au mur ou plafond
- Avec gouttières pour évacuation de l'eau

## TEJIDOS

- Materiales: Acrílico o PVC
- Colores estándares: Blanco, marfil, gris perla  
(Otros colores consultar)

## FABRICS

- Materials: Acrylic or PVC
- Standard colours: White, ivory, pearl grey  
(Other colours on request)

## TISSUS

- Matériaux : Acrylique ou PVC
- Coloris standards : Blanc, ivoire, gris perle.  
(Pour d'autres coloris, n'hésitez pas à nous demander).

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Cerramiento perimetral cortina de cristal
- Cerramiento mamparas fija o elevable
- Cerramiento con cortina Clausa
- Iluminación
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Tejadillo
- Sensor de lluvia y temperatura
- Móbelario

## ADDITIONAL OPTIONS

- Glass curtain perimeter enclosure
- Fixed or moveable enclosure partitions
- Enclosure with Clausa curtain
- Lighting
- Audio
- Heating
- Platform
- Canopy
- Rain and temperature sensor
- Furniture

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Fermeture périphérique par store PVC transparent
- Fermeture par panneaux fixes ou relevables
- Fermeture par rideau Clausa
- Éclairage
- Sonorisation
- Chauffage
- Estrade
- Auvent
- Capteur de pluie et température
- Mobilier



## MERKMALE

- Struktur aus Aluminium (Farben S. 39)
- Mit Motorantrieb
- Antrieb über eine Gasfeder
- Mindestneigung zum Abfließen des Wassers: 3 %
- Dach- oder Wandmontage
- Mit Regenrinnen zum Wasserabfluß

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura alumínio (Cores pag. 39)
- Funciona com motor
- Automatismo com mola de pressão
- Inclinação mínima para saída de, 3%
- Instalação no teto ou parede
- Com algoroz para saída de água

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSÕES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Máximas: 450 x 600 cm modulable
- Maximum: 450 x 600 cm variable
- Maximales : 450 x 600 cm modulable
- Maximal: 450 x 600 cm modulierbar
- Máximas: 450 x 600 cm moldáveis

## STOFFE

- Materialien: Acryl oder PVC
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, perlgrau. (Andere Farben auf Anfrage)

## TECIDOS

- Materiais: Acrílico ou PVC
- Cores standard: Branco, marfim, cinzento, pérola. (Para outras cores, consultar)

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- Perimetrale Seitenwände aus Glas
- Seitenverkleidung als feste oder erhöhbare Trennwände
- Seitenwände mit Behang Clausa
- Beleuchtung
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Bodenverkleidung
- Schutzdach
- Sensor für Regen und Temperatur
- Möbel

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Fecho de perímetro com cortina de vidro
- Fecho com divisórias fixas ou eleváreis
- Fecho com cortina Clausa
- Iluminação
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Cobertura
- Sensor de chuva e temperatura
- Mobiliário

■ Pergola autoportante bioclimática en aluminio de diseño refinado e innovador. Cubierta de lamas de aluminio orientable de 0° a 140°. En base a la orientación de las lamas, la estructura ofrece protección total o parcial del sol, una perfecta climatización y un seguro resguardo para la lluvia creando un espacio para vivir siempre.

■ Bioclamic aluminium self-supporting pergola with a refined and innovative design. Aluminium cover slats adjustable from 0° to 140°. Based on the orientation of the slats, the structure provides full or partial protection from the sun, a perfect climate and a safe shelter from the rain creating a space that you will always enjoy.

■ Pergola autoportante bioclimatique en aluminium au style raffiné et avant-gardiste. Couverture à lames en aluminium orientables de 0 ° à 140 °. En fonction de l'orientation des lames, la structure offre une protection totale ou partielle du soleil, une excellente climatisation et un abri sûr en cas de pluie, créant ainsi un espace de vie utilisable par tout temps.

■ Diese freistehende bioklimatologische Pergola aus Aluminium zeichnet sich durch ein feines und innovatives Design aus. Bedeckt von Aluminium-Lamellen, die von 0° bis 140° gedreht werden können. Die Lamellen bieten, je nach Ausrichtung, einen totalen oder partiellen Schutz vor der Sonne für eine perfekte Klimatisierung, die den Lebensraum auch bei Regen schützt.

■ Pérgula autoportante, bio-climática em alumínio, de design elegante e inovador. Cobertura de láminas de alumínio, com orientação de 0° a 140°. Referente à orientação das láminas, a estrutura oferece proteção total ou parcial do sol, uma climatização perfeita e uma proteção segura para a chuva criando um espaço para se poder utilizar sempre.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio (Colores pág 39)
- Funcionamiento con motor

## FEATURES

- Frame in aluminium (Colours p. 39)
- Motor operated

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium (Coloris p. 39)
- Motorisée

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Cerramiento perimetral cortina de cristal
- Cerramiento mamparas fijas o elevables
- Cerramiento con cortina Clausa
- Iluminación
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Sensor de lluvia y temperatura
- Móvil

## ADDITIONAL OPTIONS

- Glass curtain perimeter enclosure
- Fixed or moveable enclosure partitions
- Enclosure with Clausa curtain
- Lighting
- Audio
- Heating
- Platform
- Rain and temperature sensor
- Furniture

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Fermeture périphérique par store PVC transparent
- Fermeture par panneaux fixes ou relevables
- Fermeture par rideau Clausa
- Éclairage
- Sonorisation
- Chauffage
- Estrade
- Capteur de pluie et température
- Mobilier



#### MERKMALE

- Struktur aus Aluminium (Farben S. 39)
- Mit Motorantrieb

#### CARACTERÍSTICAS

- Estrutura alumínio (Cores pag. 39)
- Funciona com motor

#### MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSÕES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Máximas: 420 x 600 cm modulable
- Maximum: 420 x 600 cm variable
- Maximales : 420 x 600 cm modulable
- Maximal: 420 x 600 cm modulierbar
- Máximas: 420 x 600 cm moldáveis

#### ZUSATZAUSSTATTUNG

- Perimetrale Seitenwände aus Glas
- Seitenverkleidung als feste oder erhöhbare Trennwände
- Seitenwände mit Behang Cláusula
- Beleuchtung
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Bodenverkleidung
- Sensor für Regen und Temperatur
- Möbel

#### OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Fecho de perímetro com cortina de vidro
- Fecho com divisórias fixas ou eleváveis
- Fecho com cortina Cláusula
- Iluminação
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Sensor de chuva e temperatura
- Mobiliário

**■** Pergola de diseño novedoso y con mucha tecnología. El módulo de esta estructura, multifuncional, ha llegado a cubrir una superficie de 12m de profundidad. Es la armonía perfecta para todos aquellos que desean vivir con elegancia y emoción su propio espacio.

**■** This technologically advanced pergola has an innovative design. The module of this multifunctional structure has even covered a surface area of 12 m in depth. It has the perfect harmony for all those who want to elegantly enjoy their own space.

**■** Pergola au design novateur et technologique. Le module de cette structure est polyvalent et peut couvrir une surface de 12 m de profondeur. Elle propose une harmonie parfaite à tous ceux qui souhaitent élégance et émotion pour leur espace de vie.

**■** Pergola mit innovativem Design und hochwertiger Technologie. Das Modul dieser multifunktionalen Struktur kann sogar eine Fläche von 12 m Tiefe abdecken. Ideal für alle Personen geeignet, die in einem eigenen, eleganten Raum in harmonischer Umgebung leben möchten.

**■** Pergula de design moderno e com muita tecnologia. O módulo desta estrutura, multi-funções, pode chegar a cobrir um espaço com 12 m de frente. É a harmonia perfeita para todos aqueles que desejam viver com elegância e emoção no seu próprio espaço.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio (Colores pág. 39)
- Módulos multifunción
- Módulo cuádruple con cinco pilares frontales y dos motores

## FEATURES

- Frame in aluminium (Colours p. 39)
- Multifunctional modules
- Quadruple module with five front pillars and two motors

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium (Coloris p. 39)
- Modules polyvalents
- Module quadruple à cinq piliers avant et deux moteurs

## TEJIDOS

- Materiales: Como primera opción Buram (exclusiva de IASO) y como segunda Magic Fr. Otros tejidos consultar
- Colores estándares: Blanco, marfil, gris perla

## FABRICS

- Materials: Buram is the first option (IASO exclusive) and Magic Fr. is the second. Other colours on request
- Standard colours: White, ivory, pearl grey

## TISSUS

- Matériaux : Première option, Buram (exclusivité IASO) et deuxième option, Magic Fr. Pour d'autres tissus, n'hésitez pas à nous demander.
- Coloris standards : Blanc, ivoire, gris perle

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Iluminación LED
- Perfil antiviento
- Cerramiento perimetral cortina de cristal
- Cerramiento mamparas fijas o elevables
- Cerramiento con cortina Clausa
- Audio
- Calefacción
- Tarima
- Tejadillo
- Sensor de lluvia y temperatura
- Móbelario

## ADDITIONAL OPTIONS

- LED lighting
- Anti-wind sections
- Glass curtain perimeter enclosure
- Fixed or moveable enclosure partitions
- Enclosure with Clausa curtain
- Audio
- Heating
- Platform
- Canopy
- Rain and temperature sensor
- Furniture

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Éclairage LED
- Profilé anti-vent
- Fermeture périphérique par store PVC transparent
- Fermeture par panneaux fixes ou relevables
- Fermeture par rideau Clausa
- Sonorisation
- Chauffage
- Estrade
- Auvent
- Capteur de pluie et température
- Mobilier



## MERKMALE

- Struktur aus Aluminium (Farben S. 39)
- Multifunktionsmodule
- Ein Modul aus vier Elementen mit fünf Pfosten im vorderen Bereich und zwei Motoren

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura alumínio (Cores pag. 39)
- Módulos multi-função
- Módulo quádruplo com cinco pilares frontais e dois motores

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSÕES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- Máximo de 1.600 cm de ancho por 1.200 cm de salida
- Una guía: 200 cm > 500 cm
- Dos guías: 550 cm > 900 cm
- Tres guías: 850 cm > 1.200 cm
- Cuatro guías: 1.250 cm > 1.600 cm

## STOFFE

- Materialien: Als erste Wahl Buram (nur bei IASO) und als zweite Wahl Magic Fr. Weitere Gewebe auf Anfrage
- Standardfarben: Weiß, elfenbeinfarben, perlgrau

## TECIDOS

- Materiais: Como primeira opção Buram (exclusivo de IASO) y como segunda Magic Fr. Para outros tecidos, consultar
- Cores standard: Branco, marfim, cinzento, pérola

- Maximum 1.600 cm wide per 1.200 cm of extension
- One guide: 200 cm > 500 cm
- Two guides: 550 cm > 900 cm
- Three guides: 850 cm > 1.200 cm
- Four guides: 1.250 cm > 1.600 cm

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- LED-Beleuchtung
- Windschutzprofil
- Perimetrale Seitenwände aus Glas
- Seitenverkleidung als feste oder erhöhbare Trennwände
- Seitenwände mit Behang Clausa
- Tonwiedergabe
- Heizung
- Bodenverkleidung
- Schutzdach
- Sensor für Regen und Temperatur
- Möbel

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Iluminação LED
- Perfil antivento
- Fecho de perímetro com cortina de vidro
- Fecho com divisórias fixas ou eleváveis
- Fecho com cortina Clausa
- Áudio
- Aquecimento
- Estrado
- Cobertura
- Sensor de chuva e temperatura
- Mobiliário

- Maximal 1.600 cm Breite mit einer Ausladung von 1.200 cm
- Ein schiene: 200 cm > 500 cm
- Zwei schienen: 550 cm > 900 cm
- Drei schienen: 850 cm > 1.200 cm
- Vier schienen: 1.250 cm > 1.600 cm

- Máximo de 1.600 cm de largura por 1.200 cm de saída
- Um guia: 200 cm > 500 cm
- Dois guias: 550 cm > 900 cm
- Três guias: 850 cm > 1.200 cm
- Quatro guias: 1.250 cm > 1.600 cm

# Cortina CLAUSA

■ Esta cortina vertical enrollable tiene múltiples aplicaciones. Está realizada a medida y es el sistema ideal para protección de sol, viento o miradas indiscretas. ClauSA está compuesta por un cajón de alojamiento del tejido y guías especiales con sistema de cremallera que la dotan de la hermeticidad necesaria para proteger y aislar cualquier espacio.

■ This vertical roll-up curtain has multiple applications. It is made to measure and is the ideal system for protection from the sun, wind or prying eyes. ClauSA consists of a drawer to store the fabric and special guides with a zipper system that protects and isolates any space.

■ Ce rideau vertical enrouleur peut avoir des applications multiples. Confectionné sur mesure, c'est le système idéal pour protéger du soleil, du vent et des regards indiscrets. ClauSA se compose d'un coffre pour la toile est de coulisses spéciales à crémaillère qui permettent l'étanchéité nécessaire à la protection et l'isolation de tout espace.

■ Dieser Seitenbehang ist vielseitig verwendbar. Es handelt sich um eine Maßanfertigung, die Schutz gegen Sonne, Wind oder indiskrete Blicke bietet. ClauSA besteht aus einer Kassette für das Tuch und Spezialschienen mit Reißverschlusssystem, welche die notwendige Dichtheit für den Schutz und die Abschirmung eines jeden Raumes gewährleisten.

■ Esta cortina vertical que se pode enrolar tem múltiplas aplicações. Fabrica-se por medida e é o sistema ideal para proteção do sol, vento ou olhares indiscretos. ClauSA seu compõe-se de uma caixa para guardar a cortina e guias especiais com sistema de cremalheira que resulta necessariamente estanque, para proteger e isolar qualquer espaço.



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio (Colores pág. 39)
- Tornillería: Acero inoxidable
- Montaje por guías laterales
- Fijación frontal, en techo o entre paredes
- Cerrado por medio de cremallera, sin ranura entre lona y carril
- Manual o motorizada
- Admite una contracción del tejido de 6cm

## FEATURES

- Frame in aluminium (Colours p. 39)
- Hardware: Stainless steel
- Mounting using of side guides
- Front mounting, on ceiling or between walls
- Zipper closure, without a gap between the canvas and the teeth
- Manual or motorised
- Tightens the fabric by 6 cm

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium (Coloris p. 39)
- Visserie : Acier inoxydable
- Montage par coulisses latérales
- Fixation avant, au plafond ou entre murs
- Fermeture par crémaillère, sans jour entre la toile et le rail
- Manuelle ou motorisée
- Tolère une contraction du tissu de 6 cm

## TEJIDOS

- Materiales: PVC transparente, Soltis 96, VIP FR, Buram
- Colores: A elegir de la carta de colores

## FABRICS

- Materials: Transparent PVC, Soltis 96, VIP FR, Buram
- Colours: To choose from the colour chart

## TISSUS

- Matériaux : PVC transparent, Soltis 96, VIP FR, Buram
- Coloris : À choisir sur le nuancier

## OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Equipamiento opcional con tela mosquitera
- Motorización
- Mando a distancia

## ADDITIONAL OPTIONS

- Optional equipment with fabric mosquito net
- Mechanization
- Remote control

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Moustiquaire en option
- Motorisation
- Télécommande



## MERKMALE

- Struktur aus Aluminium (Farben S. 39)
- Verschraubung: Edelstahl
- Montage über Seitenschienen
- Frontbefestigung am Dach oder zwischen Wänden
- Mit Reißverschluss, ohne Furche zwischen Tuch und Laufschiene
- Manuell oder mit Motor
- Erlaubt ein Zusammenziehen des Gewebes von 6 cm

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura alumínio (Cores pag. 39)
- Parafusos: Aço inoxidável
- Montagem por guias laterais
- Fixação frontal, no teto ou entre paredes
- Fechado por meio de cremalheira, sem ranhura entre a lona e a calha.
- Manual ou por motor
- Admite uma contração do tecido de 6 cm

## MEDIDAS / MEASUREMENTS / DIMENSÕES / SPANNWEITEN / DIMENSÕES

- La línea máxima es de 400 cm. La altura máxima es de 350 cm. Otras medidas consultar.
- Medida cajón: 11 x 13 cm
- Medidas guías: 7 x 4 cm

- The maximum line is 400 cm. The maximum height is 350 cm. Ask for other measurements.
- Drawer measurements: 11 x 13 cm
- Guide measurements: 7 x 4 cm

- La ligne maximale est de 400 cm. La hauteur maximale est de 350 cm. Pour d'autres dimensions, n'hésitez pas à nous demander.

- Dimensions coffre : 11 x 13 cm
- Dimensions coulisses : 7 x 4 cm

- Die maximale Linie beträgt 400 cm. Die maximale Höhe beträgt 350 cm. Weitere Maße auf Anfrage.
- Maße der Kassette: 11 x 13 cm
- Maße der Schienen: 7 x 4 cm

- A linha máxima é de 400 cm. A altura máxima é de 350 cm. Para outras medidas, consultar.
- Medida da caixa: 11 x 13 cm
- Medidas guias: 7 x 4 cm

## STOFFE

- Materialien: Transparentem PVC, Soltis 96, VIP FR, Buram
- Farben: Nach Wahl aus einer Farbkarte. Weitere Farben auf Anfrage

## TECIDOS

- Materiais: PVC transparente, Soltis 96, VIP FR, Buram
- Cores: A escolher no catálogo de cores

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- Optional mit Moskitonetz lieferbar
- Motorisierung
- Fernbedienung

## OPÇÕES COMPLEMENTARES

- Equipamento, por opção, com tela mosquiteira
- Motorizada
- Comando à distância

# Colores - Colours - Coloris - Farben - Cores

## Colores lacados para estructura:

- Básica: blanco 9016, crema 1015, gris 7035, aluinox, marrón 8019, negro 9011
- Estructural: gris sablé 150, gris sablé 2800, mars, antracita C, antracita S, antracita N
- Texturado: TE9010, TE1015, TE7035, TE7042, TE8019, TE9011

## Powder coating colours to structure:

- Basic: white 9016, cream 1015, grey 7035, aluinox, brown 8019, black 9011
- Structural: sablé grey 150, sablé grey 2800, mars, anthracite C, anthracite S, anthracite N
- Textured: te 9010, te 1015, te 7035, te7042, te 8019, te 9011

## Couleurs laquées pour la structure :

- Basique : blanc 9016, crème 1015, gris 7035, aluinox, marron 8019, noir 9011
- Structure : gris sablé 150, gris sablé 2800, mars, anthracite C, anthracite S, anthracite N
- Texturé : te 9010, te 1015, te 7035, te7042, te 8019, te 9011

## Lackfarben für die Struktur:

- Basis: weiß 9016, cremefarben 1015, grau 7035, aluminiumgrau, braun 8019, schwarz 9011
- Struktur: matt-grau 150, matt-grau 2800, rostrot, anthrazit C, anthrazit S, anthrazit N
- Bezug: te 9010, te 1015, te 7035, te7042, te 8019, te 9011

## Lacado para a estrutura:

- Base: branco 9016, creme 1015, cinzento 7035, inox, castanho 8019, negro 9011
- Estrutura: cinzento sablé 150, cinzento sablé 2800, marte, antracite C, antracite S, antracite N
- Textura: rústico 9010, rústico 1015, rústico 7035, rústico 7042, rústico 8019, rústico 9011

## Colores pintados para estructura de madera:

Disponible en color natural y en los colores: castaño, nogal, antracita, blanco, gris, marfil o color RAL a elección. Consultar

## Colors painted wooden structures:

Available in natural colour and: brown, walnut, anthracite, white, grey, ivory or RAL colour of choice. Consult

## Couleurs peintes structures en bois :

Disponible en coloris naturel et dans les coloris : marron, noix, anthracite, blanc, gris, ivoire et coloris RAL au choix. N'hésitez pas à nous demander

## Farben für die Holzstrukturen:

Lieferbar naturbelassen und in folgenden Farben: braun, nussbraun, anthrazit, weiß, grau, elfenbeinfarben oder RAL-Farben nach Wahl. Fragen Sie uns

## Cores pintadas estruturas de madeira:

Disponível em cor natural e nas Cores: castanho, noz, antracite, branco, cinzento, marfim ou cor RAL à escolha. Consultar

Cortina: Color estándar blanco

Curtain: Standard colour white

Rideau : Couleur standard blanc

Mit Behang: Standardfarbe Weiß

Cortina: Cor branco standard

Los colores indicados pueden variar en función de las formas de realización de las muestras  
The colours shown may vary depending on how the samples are created  
Les couleurs peuvent varier selon les modalités de réalisation des échantillons  
Die angegebenen Farben können je nach Ausführung und Muster unterschiedlich ausfallen



## Modelos – Models – Modèles – Modelle – Modelos:

Eva - Luna - Novo - Asgard - Radian - Smooth - Adara - Argus - Berlian - Deneb - IR114 - IR230 - IR600 - Nian

Para otros colores consultar - Other colours on request - Pour d'autres coloris nous consulter - Weitere Farben auf Anfrage - Para outras cores consultar



## Modelos – Models – Modèles – Modelle – Modelos:

Kairos - Kassia

Para otros colores consultar - Other colours on request - Pour d'autres coloris nous consulter - Weitere Farben auf Anfrage - Para outras cores consultar



Modelo cortina – Model curtain – Modèle rideau – Modell mit Behang – Modelo cortina: Clausa

Para otros colores consultar - Other colours on request - Pour d'autres coloris nous consulter - Weitere Farben auf Anfrage - Para outras cores consultar







IASO, S.A. Av. de l'Exèrcit 35-37 25194. España (Central)  
Tel. +34 973 26 30 22 [info@iasoglobal.com](mailto:info@iasoglobal.com)  
[www.iasoglobal.com](http://www.iasoglobal.com)

Andorra – France – Latin America – Middle East – Portugal – Spain – Tunisia – United Kingdom