

IASO®

Better Outside

FICHA TÉCNICA

ESPAÑOL

PARASOLES

SMALL COLLECTION

ARLES



| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| ÍNDICE — | 02 DESCRIPCIÓN |
| | 02 MATERIALES |
| | 02 COMPONENTES PRINCIPALES |
| | 02 MEDIDAS |
| | 03 MANTENIMIENTO |


DESCRIPCIÓN

Arles es un parasol versátil y elegante, diseñado para adaptarse a cualquier espacio gracias a su estilo atemporal y su amplio abanico de configuraciones.


MATERIALES



- Estructura : Aluminio
- Tejido: Olefina 100% PP (220 g/m²) o Acrílico SR (330 g/m²)

COMPONENTES PRINCIPALES



MEDIDAS



| Modelo | A | B | C | D |
|--|--------|-------|--------|--------|
|  2,5 x 2,5 m | 263 cm | 80 cm | 263 cm | 220 cm |
|  3 x 3 m | 263 cm | 55 cm | 263 cm | 220 cm |

MANTENIMIENTO

El parasol ARLES es un producto único en el que las soluciones constructivas y los materiales utilizados son de primera calidad y ofrecen la máxima duración. Por consiguiente, el mantenimiento ordinario es mínimo, lo que le permitirá, con pocas intervenciones, mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento y con una estética agradable. A continuación se indican una serie de normas sencillas que deben cumplirse.

LONA

El mantenimiento de la lona se reduce a la limpieza. Si desea mantener como nueva la parte expuesta a la intemperie, límpiela 2 o 3 veces al año para evitar que se deposite el polvo o contaminación en la lona por la acción del sol.

- ALTan2: Limpieza en seco
- Acrílica: Limpieza en seco
- Olefina: Limpieza en seco

ESTRUCTURA

La limpieza del aluminio debe realizarse con agua y jabón neutro.

ATENCIÓN

La función principal del parasol es la de reducir la incidencia de los rayos solares, no protege al 100% de la lluvia.



We believe in the *elegance* of engineering.