

IASO®

Better Outside

ESPAÑOL
PORTUGUÊS

COBERTORES
COBERTURAS

PISCINAS
PISCINAS



COBERTORES FLOTANTES

COBERTURAS FLUTUANTES



DISPONIBLE PARA GRAN FORMATO
DISPONÍVEL PARA GRANDE FORMATO

TÉRMICOS-AISLANTES

Láminas de Polietileno, con burbujas de aire sellado. Alargan la temporada de baño. Sin amarres, de muy poco peso y fácil manipulación. Evitan la pérdida de calor del agua. Ahorra el consumo de productos químicos y la evaporación del agua.

TÉRMICAS ISOLANTES

Lâminas de polietileno com bolhas de ar seladas. As coberturas de bolhas térmicas são ideais para prolongar a temporada de piscina. São leves e fáceis de manusear, ajudando a evitar a perda de calor da água, economizando produtos químicos e reduzindo a evaporação.

GEOBUBBLE 400 μ

Durante el día, producen el calentamiento del agua y durante la noche evitan la pérdida de calor.


Durante o dia, elas aquecem a água, e à noite, impedem a perda de calor.



GEOBUBBLE 500 μ

Aumenta la temperatura hasta 8°C. Modelo de alta duración.


Aumente a temperatura até 8°C. Modelo de alta durabilidade.



GEOBUBBLE 500 µ NEGRO
GEOBUBBLE 500 µ PRETO

Durante el día, producen el calentamiento del agua y durante la noche evitan la pérdida de calor.

Durante o dia, elas aquecem a água, e à noite, impedem a perda de calor.

**GEOBUBBLE REFORZADO**
GEOBUBBLE REFORÇADO

Modelo con un tejido de Polietileno adherido que le da mayor resistencia y duración. Mayor vida útil.

O modelo com um tecido de Polietileno colado proporciona maior resistência e durabilidade, garantindo uma vida útil mais longa.


**COBERTOR SOLAR 610 µ TRIPLE CELL**
COBERTURA SOLAR 610 µ TRIPLE CELL

Lámina de polietileno, con triple burbuja de aire sellado (610 micras) de extrema calidad, diseñadas de mayor tamaño para proporcionar una mayor generación de calor y aislamiento. Más durabilidad gracias a su diseño y composición.

Esta cobertura de polietileno possui uma tripla bolha selada a ar (610 microns) de extrema qualidade. Ela é projetada com um maior tamanho para gerar mais calor e isolamento, proporcionando maior durabilidade graças ao seu design e composição.

**MOUSSE ARMADA PE 5mm**

Espuma de Polietileno recubierto por una lámina del mismo material, que le da una gran resistencia (200 kg / 5cm). Muy indicado para piscinas climatizadas, especialmente interiores y de grandes dimensiones. Pesa 470 gr / m². Espesor 5 mm.

Espuma de polietileno coberta por uma folha do mesmo material, o que lhe confere grande resistência (200 kg / 5 cm). Esta opção é especialmente adequada para piscinas aquecidas, especialmente em áreas internas e grandes. Peso de 470 g/m². Espessura de 5 mm.

**MOUSSE SUPERFLEX 8mm**

Espuma de Polietileno, reforzado por un tejido adherido de poliéster y recubierto por un film de PE. Resistencia 250 kg / 5 cm. Peso 900 gr / m². Espesor 8 mm. Muy indicado para piscinas climatizadas, especialmente interiores y de grandes dimensiones.

Espuma de polietileno reforçada por um tecido de poliéster e coberta por um filme de PE, com resistência de 250 kg / 5 cm. Esta opção é adequada para piscinas aquecidas, especialmente em áreas internas e grandes, com peso de 900 g/m² e espessura de 8 mm.



ENROLLADORES PARA COBERTORES FLOTANTES

ENROLADORES PARA COBERTURAS TÉRMICAS

La extensa gama de enrolladores de IASO, cubre las necesidades personalizadas de cada piscina, en sistemas; manuales, motorizados, móviles, fijos, en pared o techo.

A IASO oferece uma ampla gama de bobinas que atendem às necessidades personalizadas de cada piscina, incluindo sistemas manuais, motorizados, móveis, fixos, de parede ou teto.

TELESCOPIC



Con tubo Ø 120 mm
(manivela manual)

Com tubo Ø 120 mm
(manivela manual)

BASIC



Con tubo Ø 85 mm
(volante manual)

Com tubo Ø 85 mm
(volante manual)

MON 12

Enrollador de gran capacidad y de fácil maniobra. Tornillería, ejes y ruedas giratorias con freno de acero inox. Con estructura de perfilera de aluminio anodizado de 120x120x3 mm lacado en blanco. Cilindro de enrollado de 120 mm. o 165 mm. Carga máxima 300 m². De accionamiento manual o motorizado. Alimentado por cable extensible o baterías recargables en el lugar de almacenamiento.

Os enroladores móveis são de grande capacidade e fácil uso. Com parafusos, veio e rodas giratórias com travão em aço inoxidável. Com estrutura de perfis de alumínio anodizado de 120x120x3 mm, lacados a branco. Cilindro de enrolar de 120 mm ou 165 mm. Carga máxima de 300 m². Podem ser acionados manualmente ou motorizados e alimentados por energia ou baterias recarregáveis.

MON 7

Con estructura de perfilera de aluminio anodizado de 70x70x3 mm lacado en blanco. Tornillería y ejes de acero inoxidable, ruedas giratorias con freno fabricadas con materiales sintéticos de alta calidad. Sistema manual o motorizado con motor tubular de 24 V y finales graduables de corrido. Con mando a distancia. Carga máxima de 100 m² de cobertor.

Com estrutura de perfis de alumínio anodizado de 70x70x3 mm lacados a branco. Parafusos e eixos de aço inoxidável, rodas giratórias com travão fabricadas com materiais sintéticos de alta qualidade. Sistema manual ou motorizado com motor tubular de 24 V e fins ajustáveis. Com comando à distância. Carga máxima de 100 m² de cobertura.

ENROLLADOR PIE COLUMNA

MANUAL



MOTORIZADO

COBERTORES CON AMARRES PARA INVIERNO

COBERTURAS COM AMARRAS PARA O INVERNO



DISPONIBLE PARA GRAN FORMATO
DISPONÍVEL PARA GRANDE FORMATO

Invernaje, protección, conservación y ahorro de productos.

Cubren totalmente la piscina, dejándola perfectamente cerrada con amarres y hebillas tensables. Protegen la piscina de la caída de hojas, impurezas y animales domésticos.

Inverno, proteção, conservação e economia de produtos.

Essas coberturas são projetadas para proteger a piscina durante o inverno, cobrindo-a completamente e deixando-a perfeitamente vedada com fitas e fivelas. Isso evita a entrada de folhas, impurezas e animais de estimação.

ACCESORIO: CIERRE HERMÉTICO CORTE ESCALERA **ACCESÓRIO: FECHO HERMÉTICO COM CORTE DE ESCADA**



Con un perfil de unión y un acabado especial se dejan unidos y perfectamente cerrados todos los cortes.

Com um perfil de união e um acabamento especial, todos os cortes ficam unidos e perfeitamente fechados.


GRAN RESISTENCIA GRANDE RESISTÊNCIA

Tejido de Poliéster recubierto a dos caras por PVC y con una franja central filtrante de aguas pluviales. Reforzado (550 g / m²). Reduce la proliferación de algas. Ahorra productos de tratamiento. Con amarres desplazables, que pueden situarse donde se precisen y añadir donde convengan.

Tecido de poliéster revestido em ambas as faces com PVC, com uma faixa central para drenagem da água da chuva. Refoçado (550 g / m²), reduz a proliferação de algas e economiza produtos de tratamento. Com amarras móveis, que podem ser posicionadas onde forem necessárias e adicionadas conforme apropriado.



Un sistema propio y exclusivo de IASO. Hebillas móviles
Sistema próprio e exclusivo da IASO.
Fivelas móveis



Franja de desagüe
Banda de drenagem para esgoto de água




MALLA DE POLIÉSTER REDE DE POLIESTER

Malla de hilo de Poliéster, recubierto de PVC. Ligero (290 gr/m²). Buena filtración de aguas pluviales. Indicado para piscinas de formas irregulares, con dificultad de hallar puntos de desagüe. Con amarres fijos. Colores: Azul.

Malha de fio de poliéster revestida com PVC, leve (290 g/m²), com boa capacidade de filtragem da água da chuva. É adequada para piscinas de formato irregular e com dificuldade em encontrar pontos de drenagem. Possui amarras fixas. Cores: Azul



Amarre fijo
Amarra fixa



We believe in the *elegance* of engineering.



FABRICANTE EUROPEO
FABRICANTE EUROPEU

piscinas@iasoglobal.com
iasoglobal.com