

IASO[®]

Basics

CATÁLOGO

PARASOLES

2025




IASO Basics	—	05 TAVIRA
		09 ANTIBES
		13 ARLES
		17 PISA
		21 CALPE
		25 SINTRA
		29 COMPLEMENTOS



TAVIRA

CONFIGURACIÓN



Medidas A (m)	Altura libre B (cm)	Altura abierto C (cm)	Mástil redondo* (mm)	Varillas (mm)	Nº Varillas
Ø2,5	195	233	Ø38,4	Ø19	6

*Mástil centrado

DETALLES



COLOR DE MÁSTIL



Anodizado
mate

COLORES DE LONA



Beige

COMPATIBILIDAD CON

- UFO LIGHT
(ver pág. 30)
- Base recomendada
Modelo BS-19 (ver pág. 32)
- Funda protectora
(ver pág. 33)

APLICACIONES



Particular



Hotel




Resort



ANTIBES

CONFIGURACIÓN



Medidas A (m)	Altura libre B (cm)	Altura abierto C (cm)	Mástil cuadrado* (mm)	Varillas (mm)	N° Varillas
2,2x2,2	195	235	38x38	22x22	4

*Mástil en 2 piezas centrado

DETALLES



COLOR DE MÁSTIL



COLORES DE LONA



ACCESORIOS INCLUIDOS

- Base Antibes
(ver pág. 32)

COMPATIBILIDAD CON

- UFO LIGHT
(ver pág. 30)
- Funda protectora
(ver pág. 33)

APLICACIONES



Particular



Hotel




Resort



ARLES

CONFIGURACIÓN



Medidas A (m)	Altura libre B (cm)	Altura total C (cm)	Mástil redondo* (mm)	Varillas (mm)	Nº Varillas
2,5x2,5	220	263	Ø48	16x28	4
3x3	220	263	Ø48	16x28	8

*Mástil centrado

DETALLES



COLOR DE MÁSTIL



COLORES DE LONA



COMPATIBILIDAD CON

- UFO LIGHT
(ver pág. 30)
- Base recomendada
Modelo BM-40 (ver pág. 32)
- Funda protectora
(ver pág. 33)


APLICACIONES





PISA

CONFIGURACIÓN



Medidas A (m)	Altura total B (cm)	Altura mástil C (cm)	Altura libre D (cm)	Base (Kg)	Mástil cuadrado* (mm)	Varillas (mm)	N° Varillas
3x3	270	270	210	70	95x65	17x25	8

*Mástil excéntrico


DETALLES



FUNCIÓN

- Basculación izquierda y derecha
- Inclinación hacia arriba y abajo
- Rotación de 360°

COLOR DE MÁSTIL



Antracita

COLORES DE LONA



Poliéster
blanco

ACCESORIOS INCLUIDOS



Base
cruceta

COMPATIBILIDAD CON

- UFO LIGHT
(ver pág. 30)
- Kit de 4 piedras
(ver pág. 33)
- Funda protectora
(ver pág. 33)

APLICACIONES



Particular



Hotel



Resort



Restaurante



Bar




Cafetería



CALPE

CONFIGURACIÓN



Medidas A (m)	Altura total B (cm)	Altura mástil C (cm)	Altura libre D (cm)	Base (Kg)	Mástil cuadrado* (mm)	Varillas (mm)	Nº Varillas
3x3	252	255	215	100	75x100	16x28	8

*Mástil excéntrico


DETALLES



FUNCIÓN

- Basculación izquierda y derecha
- Inclinación hacia arriba y abajo
- Rotación de 360°

COLOR DE MÁSTIL



Negro

Efecto
madera

COLORES DE LONA



Beige

Terracota

Verde
oscuro

ACCESORIOS INCLUIDOS



Luces LED
con panel
solar



Base
cruceta

COMPATIBILIDAD CON

- Kit de 4 piedras
(ver pág. 33)
- Funda protectora
(ver pág. 33)

APLICACIONES



Particular



Hotel



Resort



Restaurante



Bar




Cafeteria



SINTRA


CONFIGURACIÓN



Medidas A (m)	Altura libre B (cm)	Altura abierto C (cm)	Altura total D (cm)	Mástil redondo (mm)	Varillas (mm)	N° Varillas
4x4	225	239	362	Ø100	20x30	8

*Mástil centrado

DETALLES



COLOR DE MÁSTIL



Negro

Blanco

Efecto
madera

COLORES DE LONA




Beige

Terracota

Verde
oscuro

ACCESORIOS INCLUIDOS



Luces LED
con panel
solar

Base
cruceta

COMPATIBILIDAD CON

- Kit de 4 piedras
(ver pág. 33)
- Funda protectora
(ver pág. 33)

APLICACIONES



Particular

Hotel

Resort

Restaurante


Bar

Cafeteria




COMPLEMENTOS

UFO LIGHT




Producto	Luz LED magnética 2 en 1
Batería recargable integrada	3.7V/2500 MAH
Tipo de batería	Batería de litio
Capacidad de la batería	2500 MAH
Modo tenue	20 LM
Duración de la batería (20 LM)	20 h aprox.
Modo super brillante	130 LM
Duración de la batería (130 LM)	6 h aprox.
Tiempo de carga	Más de 5 h
Voltaje de carga	DC 5V/1A
Máxima medida compatible del mastil del parasol	Poste redondo de Ø48 mm o poste cuadrado de 38x38 mm
Mínima medida compatible del mastil del parasol	Poste redondo de Ø35 mm o poste cuadrado de 38x38 mm



BASES

Resistencia al viento 



BM-40

- Peso: 40 Kg
- Color: negro
- Mástil compatible: de Ø38 a Ø50 mm

Velocidad máxima soportada de 20 a 28 Km/h, en medidas de hasta Ø2,5 m o 2,5x2,5 m.



BM-25

- Peso: 25 Kg
- Color: negro o blanco
- Parasol Tavira

Velocidad máxima soportada de 12 a 19 Km/h, en medidas de hasta Ø2,5 m o 2,5x2,5 m.



BASE ANTIBES

- Peso: 22 Kg
- Color: negro o blanco
- Parasol Antibes

Velocidad máxima soportada de 12 a 19 Km/h, en medidas de hasta 2,2x2,2 m.



BS-130

- Peso: 130 Kg
- Color: negro o blanco
- Parasol Sintra y Calpe

Velocidad máxima soportada de 20 a 28 Km/h, en medidas de hasta 4x4 m.



BM-100

- Peso: 108 Kg (rellena con agua)
150 Kg (rellena con arena)
- Color: negro
- Parasol Sintra y Calpe.

Con agua:
Velocidad máxima soportada de 12 a 19 Km/h, en medidas de hasta 4x4 m.
Con arena:
Velocidad máxima soportada de 20 a 28 Km/h, en medidas de hasta 4x4 m.



BS-19

- Peso: 19 Kg
- Color: negro o blanco
- Mástil compatible: Ø38, Ø48 y Ø50 mm

Velocidad máxima soportada de 12 a 19 Km/h, en medidas de hasta 2,5x2,5 m.
Velocidad máxima soportada de 6 a 11 Km/h, en medidas de hasta 3x3 m.



KIT 4 PIEDRAS

- Peso: 70 Kg
- Color: gris cemento
- Parasol Sintra, Calpe y Pisa.

Velocidad máxima soportada de 12 a 19 Km/h, en medidas de hasta 4x4 m.

TEJIDOS



BEIGE

Gramaje 200 g/m²



TERRACOTA

Gramaje 200 g/m²



VERDE OSCURO

Gramaje 200 g/m²



FUNDA PROTECTORA

	Mástil centrado			Mástil excéntrico		
	Tavira	Antibes	Arles	Sintra	Calpe	Pisa
 Funda M (desde 2x2 hasta 3x3 m)	•	•	•			
Funda L (4x4 m)				•		
Funda EX (desde 2x2 hasta 3x3 m)					•	•

IASO[®]

Better Outside

IASO SL
B25033622
Avinguda de l'Exèrcit 35-37
25194 Lleida, España
973263022

We believe in the *elegance* of engineering.