


IASO®

Basics



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO



RoHS




Riciclare pile e batterie. Non smaltire nei rifiuti indifferenziati.
Reciclar pilhas e baterias. Não deitar no lixo.



GRAZIE PER AVER SCELTO IASO OBRIGADO POR CONFIAR NA IASO


I nostri prodotti sono stati progettati e realizzati con un approccio rigoroso orientato alla qualità, alla durata e all'esperienza d'uso. Per sfruttare al massimo il tuo ombrellone IASO, ti consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Os nossos produtos foram concebidos e fabricados com um enfoque rigoroso na qualidade, na durabilidade e na experiência de utilização. Para tirar o máximo partido do seu guarda-sol IASO, recomendamos que leia atentamente este manual antes da instalação e utilização.


AVVERTENZE D'USO E MANUTENZIONE
ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPONENTI
COMPONENTES


COLLO 1 VOLUME 1				
	PEZZI PEÇAS			QUANTITÀ QUANTIDADE
A				1
B				1
C		M10*20		4
D		Ø10		4
E		8#		1
F		M8*16		2
G		Ø8		2
H		6#		1
I				1
J				1
K				1
L				1
M				1

INSTALLAZIONE E MONTAGGIO
INSTALAÇÃO E MONTAGEM**1**


2




3




4




5





6




7




8






9




10




11



12



13



SCHEDA TECNICA
FICHA TÉCNICA

DESCRIZIONE
DESCRIÇÃO


Calpe è un ombrellone a palo laterale versatile ed elegante, progettato per hotel, ristoranti e giardini, con illuminazione LED alimentata da pannello solare.

Calpe é um guarda-sol de mastro lateral versátil e elegante, concebido para hotéis, restaurantes e jardins, com iluminação LED alimentada por painel solar.


MATERIALI
MATERIAIS

- Struttura : Alluminio
 - Tessuto : Olefina
-
- Estrutura: Alumínio
 - Tecido: Olefina

COMPONENTI PRINCIPALI
COMPONENTES PRINCIPAIS



MISURE
DIMENSÕES



COPERTURA PROTETTIVA CONSIGLIATA*
CAPA DE PROTEÇÃO RECOMENDADA*

Copertura EX
Capa EX

EAN 8437027253812


*Copertura protettiva NON inclusa con il ombrellone.
*Capa de proteção não incluída com o guarda-sol.

OMBRELLONE CALPE
GUARDA-SOL CALPE


Apertura Abertura	Manuale Manual
Misure ombrellone Medidas do guarda-sol	3 x 3 m
Misure palo Medidas do mastro	75 x 100 cm
Palo Mastro	Eccentrico Excêntrico
N° di stecche N.º de varetas	8
Stecche Varetas	16 x 28 mm
Materiale struttura Material da estrutura	Alluminio Alumínio
Colore struttura Cor da estrutura	Nero / Effetto Legno Preto / Efeito Madeira
Tessuto Tecido	Olefina 200 g/m ² Olefina 200 g/m ²
Colore tessuto Cor do tecido	Beige / Terracota / Verde scuro Bege / Terracota / Verde escuro
Finitura Acabamento	Senza faldone. Con apertura di ventilazione Sem sanefa. Com saída de ar
Illuminazione Iluminação	Luci LED con pannello solare Luzes LED com painel solar
Informazioni sulla batteria Informação da bateria	18650*2 3.2V 4000 MAH

BASE**

Crociera Cruzeta	Kit 4 pietre Kit de 4 pedras
---------------------	---------------------------------



EAN 8437027253782



Pietra singola
Pedra individual
500 x 500 x 55 mm
31,2 kg

**Base inclusa con l'ombrellone. Kit 4 pietre NON incluso.

**Base incluída com o guarda-sol. Kit de 4 pedras NÃO incluído.

INFORMAZIONI GENERALI**IMPORTANTE: CONSERVARE QUESTO DOCUMENTO PER CONSULTAZIONI FUTURE.**

Prima del primo utilizzo, accertarsi che tutti i componenti siano presenti e in perfette condizioni. Se il prodotto viene consegnato assembled, verificare che tutti gli elementi siano fissati saldamente. In caso di installazione da parte dell'utente, verificare che il contenuto dell'imballaggio sia completo prima di iniziare il montaggio.

Se si riscontrano anomalie o danni prima dell'uso, non utilizzare il prodotto e contattare il punto vendita.

INSTALLAZIONE

Per proteggere il prodotto durante il montaggio, si raccomanda di lavorare sull'imballaggio stesso o su un'altra superficie pulita e stabile. Durante l'installazione, non serrare completamente le viti fino alla fine del processo, così da ottenere un serraggio graduale delle parti. Una volta completato il montaggio, accertarsi che tutti gli elementi siano fissati correttamente.

La base dell'ombrellone deve essere posizionata su un terreno piano, stabile e livellato. A seconda del modello, potrebbe essere necessario l'uso di contrappesi. Per garantire un'installazione sicura e precisa, si raccomanda di effettuare la due.

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

Questo prodotto è stato sviluppato per un uso domestico all'aperto. Non deve essere utilizzato in contesti professionali o per scopi diversi da quelli a cui è destinato.

Non esercitare una forza eccessiva sul sistema di apertura o chiusura. Evitare di appendere oggetti alla struttura. Tenere l'ombrellone lontano da fonti di calore, fuoco diretto o scintille, compresi barbecue e stufe da esterno.

Attenzione:

Non utilizzare l'ombrellone in caso di condizioni atmosferiche avverse come vento forte, temporali o pioggia intensa. IASO non garantisce la sicurezza né il funzionamento corretto del prodotto in queste circostanze.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Una manutenzione regolare prolunga la vita utile dell'ombrellone. Per la pulizia, utilizzare acqua tiepida con sapone neutro e una spugna non abrasiva. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi. In caso di dubbi, consultare l'etichetta del tessuto e fare una prova su un'area non visibile.

Si raccomanda di controllare e serrare le viti due settimane dopo l'installazione e almeno una volta all'anno, soprattutto se il prodotto è stato esposto a variazioni climatiche.

Durante l'inverno o per periodi prolungati di inutilizzo, si consiglia di riporre l'ombrellone in un luogo asciutto e protetto. E inoltre possibile utilizzare una copertura protettiva adeguata.

AMBIENTE

Ricordare di smaltire i materiali di imballaggio e i prodotti non più utilizzabili presso i punti di raccolta differenziata predisposti nella propria area. Contribuiamo insieme alla sostenibilità.

GARANZIA IASO

Tutti i prodotti IASO sono coperti da una garanzia legale di tre anni a partire dalla data della fattura. Questa garanzia si applica solo se il prodotto è stato pagato per intero.

IASO sostituirà eventuali componenti difettosi dovuti a difetti di fabbricazione in seguito a una valutazione tecnica. Gli elementi sostituiti diventeranno di proprietà della IASO.

La garanzia copre solo i difetti di fabbrica e non si estende ai danni derivanti da un uso normale, da un'installazione impropria, da una manutenzione carente o da fattori esterni come condizioni climatiche estreme.

Esclusioni generali:

- Costi di smontaggio, reinstallazione o trasporto.
- Danni dovuti a utilizzo, trasporto, stoccaggio o installazioni scorrette.
- Usura naturale, negligenza o usi diversi da quelli previsti.
- Danni dovuti a fenomeni meteorologici o catastrofi naturali.
- Utilizzo del prodotto al di fuori delle dimensioni standard o con accessori non forniti da IASO.

Esclusioni particolari:**Tessuti:**

- Pieghie, increspature o grinze dovute a utilizzo, tensionamento o stoccaggio errati.
- Formazione di muffa a causa dell'umidità accumulata.
- Differenze di colore tra i lotti o dovute a un'esposizione prolungata al sole.
- Usura delle falde dovuta alla continua esposizione al vento.

Sistemi elettrici:

- Guasti dovuti a sbalzi di tensione, utilizzi non autorizzati o uso improprio.
- Non è garantito un funzionamento perfettamente simultaneo in installazioni con più apparecchiature.
- Naturale usura delle batterie o dei materiali di consumo.

Profili in alluminio e acciaio inox:

- Micro-ossidazione (soprattutto nelle zone costiere), striature o segni superficiali non visibili a più di 2 metri.
- Alterazioni causate da urti o perforazioni non autorizzate.

ASSISTENZA CLIENTI

Per qualsiasi domanda sul prodotto, rivolgersi al distributore autorizzato o al punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto. Conservare sempre la fattura o la prova d'acquisto, poiché sarà necessaria per la gestione di eventuali reclami.

IASO S.L. si riserva il diritto di modificare la politica di garanzia in qualsiasi momento, a propria discrezione e senza preavviso, rispettando i requisiti minimi di legge stabiliti dal Real Decreto-ley 7/2021, del 27 aprile.

IASO Better Outside | Soluzioni progettate per vivere all'aperto con qualità, comfort e design. Ulteriori informazioni su: www.iasoglobal.com

INFORMAÇÃO GERAL**IMPORTANTE: CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA CONSULTAS FUTURAS.**

Antes da primeira utilização, certifique-se de que todas as peças estão presentes e em perfeito estado. Se o produto vier montado, verifique se todos os elementos estão firmemente fixados. Em caso de instalação pelo utilizador, confirme que o conteúdo da embalagem está completo antes de iniciar a montagem.

Se detetar qualquer anomalia ou dano antes da utilização, não o utilize e contacte o seu ponto de venda.

INSTALAÇÃO

Para proteger o produto durante a montagem, recomenda-se trabalhar sobre a própria embalagem ou outra superfície limpa e estável. Durante a instalação, não aperte totalmente os parafusos até ao final do processo, permitindo um ajuste gradual das peças. Após concluir a montagem, certifique-se de que todos os elementos estão corretamente fixados.

A base do guarda-sol deve ser colocada sobre um piso plano, estável e nivelado. Em função do modelo, pode ser necessária a colocação de contrapesos. Para garantir uma instalação segura e precisa, recomenda-se que a montagem seja realizada por duas pessoas.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico no exterior. Não deve ser utilizado em contextos profissionais nem para fins diferentes dos previstos.

Não exerça força excessiva sobre o sistema de abertura ou fecho. Evite pendurar objetos na estrutura. Mantenha o guarda-sol afastado de fontes de calor, fogo direto ou faíscas, incluindo churrasqueiras e aquecedores exteriores.

Atenção:

Não utilize o guarda-sol durante condições meteorológicas adversas, como vento forte, tempestades ou chuva intensa. A IASO não garante a segurança nem o correto funcionamento do produto nestas circunstâncias.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

A manutenção periódica prolonga a vida útil do guarda-sol. Para a limpeza, utilize água morna com sabão neutro e uma esponja não abrasiva. Não utilize produtos químicos agressivos. Em caso de dúvida, consulte a etiqueta do tecido e teste previamente numa zona não visível.

Recomenda-se verificar e reapertar os parafusos duas semanas após a instalação e, pelo menos, uma vez por ano, especialmente se o produto tiver estado exposto a variações climáticas.

Durante o inverno ou em períodos prolongados sem utilização, recomendamos guardar o guarda-sol num local seco e protegido. Também pode ser utilizada uma capa de proteção adequada.

MEIO AMBIENTE

Lembre-se de depositar os materiais de embalagem e os produtos fora de uso nos pontos de recolha seletiva disponíveis na sua localidade. Contribuamos juntos para a sustentabilidade.

GARANTIA IASO

Todos os produtos IASO estão cobertos por uma garantia legal de três anos a partir da data da fatura. Esta garantia aplica-se apenas se o produto tiver sido pago na totalidade.

A IASO substituirá qualquer peça defeituosa por falta de fabrico após a sua avaliação técnica. Os elementos substituídos passarão a ser propriedade da IASO.

A garantia cobre apenas defeitos de origem e não se estende a danos resultantes do uso normal, instalação incorreta, manutenção deficiente ou fatores externos, como agentes atmosféricos extremos.

Exclusões gerais:

- Custos de desmontagem, reinstalação ou transporte.
- Danos por manuseamento incorreto, transporte, armazenamento ou instalação inadequada.
- Desgaste natural, negligência ou utilizações diferentes das previstas.
- Danos por fenômenos meteorológicos ou catástrofes naturais.
- Utilização do produto fora das dimensões padrão ou com acessórios não fornecidos pela IASO.

Exclusões particulares:**Tecidos:**

- Dobras, ondulações ou vincos por manuseamento, tensão ou armazenamento incorreto.
- Formação de bolor por humidade acumulada.
- Diferenças de cor entre lotes ou por exposição prolongada ao sol.
- Desgaste de sanefas por exposição contínua ao vento.

Sistemas elétricos:

- Falhas por picos de tensão, manipulação não autorizada ou uso indevido.
- Não se garante um funcionamento perfeitamente simultâneo em instalações com vários equipamentos.
- Desgaste natural de baterias ou consumíveis.

Perfis de alumínio e aço inoxidável:

- Micro-oxidação (especialmente em zonas costeiras), riscos ou marcas superficiais não visíveis a mais de 2 metros.
- Alterações provocadas por impactos ou perfurações não autorizadas.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para qualquer questão sobre o produto, contacte o distribuidor autorizado ou o ponto de venda onde efetuou a compra. Guarde sempre a fatura ou comprovativo de compra, pois será necessário para a gestão de qualquer reclamação.

A IASO S.L. reserva-se o direito de modificar a política de garantias a qualquer momento, por sua exclusiva discção e sem aviso prévio, cumprindo com os requisitos mínimos legais estabelecidos no Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril.

IASO Better Outside | Soluções concebidas para desfrutar do exterior com qualidade, conforto e design. Mais informações em: www.iasoglobal.com

EAN

8437027253645

8437027253652

8437027253669

8437027253676

iasoglobal.com